

# OBILNINY

## HERBICÍDY - OBILNINY JARNÉ



| Herbicíd<br>Obsah účinnej látky v l (kg) prípravku<br>Zaradenie<br>Toxicita človek Včely PHO Zástupca  | Obilnina<br>Termín aplikácie  | Dávka prípravku na 1 ha/<br>postreková kvapalina<br>Ochranná doba (dni)  | Teplota počas aplikácie<br>Odstup dažďa (hodiny) |               |             |               |             |            |
|--|---|--|--|---------------|-------------|---------------|-------------|------------|
|  |   |  |  | Ježatka kuria | Ovos hluchý | Cirok alepský | Pýr plazivý | Rumantčéky |
| <b>AGRITOX 50 SL</b><br>500 g MCPA (MCPA - DMA soľ)<br>Xn Vč3 PHO2 Agro Alliance   | <b>Pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos</b><br>► POST od 4 listov do konca odnožovania<br><b>Obilniny s podsevom ďateliny</b><br>► POST od 4 listov do konca odnožovania, ďatelina má vyvinutý aspoň 3. trojlístok | ► 1,5 l/200–400 l<br>► 1,0 l/200–400 l   | 10–23 °C<br>4                                    | □             | □           | □             | □           | □          |
| Kombinácie: <sup>™</sup> DAM 390, CCC<br><sup>™</sup> POST 1,0 + 1,6 l BASAGRAN 600 (JJ, PJ, O)  |   | <sup>™</sup> POST 1,0 l + 0,3 l CLIOPHAR 300 SL, LONTREL 300 (JJ, PJ, O)<br><sup>™</sup> POST 1,25–1,5 l + 5–7 g GLEAN 75 WG (JJ, O)   |  |               |             |               |             |            |
| <b>AGROXONE</b><br>750 g MCPA (MCPA - DMA soľ)<br>Xn Vč3 PHO2 Arysta   | <b>Pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos</b><br>► POST od 4 listov do konca odnožovania<br><b>Obilniny s podsevom ďateliny</b><br>► POST od 4 listov do konca odnožovania, ďatelina má vyvinutý aspoň 3. trojlístok | ► 0,7–0,9 l/200–400 l<br>► 0,7 l/200–400 l   | 10–23 °C<br>4                                    | □             | □           | □             | □           | □          |
| Kombinácie: <sup>™</sup> DAM 390, CCC<br><sup>™</sup> POST 0,7 + 1,6 l BASAGRAN 600 (JJ, PJ, O, podsev ďateliny)<br><sup>™</sup> POST 0,7 l + 0,3 l CLIOPHAR 300 SL, LONTREL 300 (JJ, PJ, O)             |   | <sup>™</sup> POST 0,7–0,9 l + 5–7 g GLEAN 75 WG (JJ, O)<br><sup>™</sup> POST 0,7 l + 20 g GRANSTAR 75 WG + DAM 390 (JJ, PJ)<br><sup>™</sup> POST 0,7 l + 15–20 g GRODYL 75 WG (JJ) |  |               |             |               |             |            |
| <b>ALLY 20 PX</b><br>20% metsulfuron-methyl<br>N Vč3 – Du Pont (MV Servis)   | <b>Pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos</b><br>► POST od 2 listov do 2. kolienka   | Dvojk. buriny 30 g<br>metlička+dvojk.buriny 40 g<br>+ 0,1% TREND 90  | 8–23 °C<br>2                                     | □             | □           | □             | □           | ■ ■ ■      |
| <b>ALLY PLUS</b><br>20% metsulfuron-methyl<br>+ 600 g MCPP-P (Ally 20 PX + SK-600)<br>N Vč3 – Du Pont (MV Servis)  | <b>Pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos</b><br>► POST od 4 listov do konca odnožovania   | 25 g + 1,3 l/200–400 l   | 10–23 °C<br>4                                    | □             | □           | □             | □           | ■ ■ ■      |
| <b>ALLY STAR</b><br>20% metsulfuron methyl + 250 g fluroxypyr<br>(Ally 20 PX + STARANE 250 EC)<br>N Vč3 – ALLY 20 PX Du Pont (MV Servis)<br>Xn Vč3 – STARANE 250 EC                                      | <b>Pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos</b><br>► POST od 4 listov do 2. kolienka   | 30 g + 0,3 l + 0,1% TREND 90,<br>0,1 l SILWET L-77   | 10–25 °C<br>2                                    | □             | □           | □             | □           | ■ ■ ■      |
| <b>AMINEX 500 SL</b><br>500 g MCPA<br>Xn Vč3 PHO2 Duslo  | <b>Obilniny bez podsevu</b><br>► POST od 4 listov do konca odnožovania<br><b>Obilniny s podsevom ďateliny</b><br>► POST od 4 listov do konca odnožovania, ďatelina má vyvinutý aspoň 3. trojlístok              | ► 1,5–1,9 l/200–400 l<br>► 1,3 l/200–400 l   | 10–23 °C<br>4                                    | □             | □           | □             | □           | □          |
| Kombinácie: <sup>™</sup> DAM 390, CCC<br><sup>™</sup> POST 1,3 l + 0,125 l BANVEL 480 S + 1,0 l BROMOTRIL 25 SC (JJ, PJ, O)<br><sup>™</sup> POST 1,3 l + 1,6 l BASAGRAN 600 (JJ, PJ, O, podsev ďateliny) |   | <sup>™</sup> POST 1,3–1,6 l + 5–7 g GLEAN 75 WG (JJ, O)<br><sup>™</sup> POST 1,3 l + 20 g GRANSTAR 75 WG (JJ, PJ)<br><sup>™</sup> POST 1,3 l + 15–20 g GRODYL 75 WG (JJ)           |  |               |             |               |             |            |
| <b>ARRAT</b><br>25% tritosulfuron + 50% dicamba<br>N Vč3 – BASF  | <b>Jačmeň jarný, ovos</b><br>► POST od 3 listov do konca odnožovania  | 0,15 kg/200–400 l  | 7–23 °C<br>4                                     | □             | □           | □             | □           | ■ ■ ■      |
| Kombinácie: <sup>™</sup> POST 0,2 kg + 0,1–0,125 l BREJK-TRU (adjuvant)  |   |  |  |               |             |               |             |            |
| <b>ATTRIBUT</b><br>70% propoxycarbazone-sodium<br>– Vč3 – Bayer  | <b>Pšenica jarná</b><br>► POST od 3 listov  | 60 g + z/200–400 l   | 5–23 °C<br>2                                     | ■ ■ ■         | ■           |               | ■ ■ ■ ■     | ■          |
| Kombinácie: <sup>™</sup> POST 60 g + 0,2% TREND 90, EXTRAVON<br><sup>™</sup> POST 60 g + 15–20 g GRODYL 75 WG  |   | <sup>™</sup> POST 60 g + 0,6 l MUSTANG FORTE<br><sup>™</sup> POST 60 g + 0,12 l SEKATOR OD   |  |               |             |               |             |            |
| <b>AURORA 40 WG</b><br>400 g carfentrazone-ethyl<br>Xi,N Vč3 – F&N Agro  | <b>Jačmeň jarný</b><br>► POST od 3 listov do konca odnožovania  | 50 g/200–400 l   | 5–23 °C<br>1.                                    | □             | □           | □             | □           | ■          |
| Kombinácie: <sup>™</sup> POST 40–50 g + 0,3 l CLIOPHAR 300 SL, LONTREL 300<br><sup>™</sup> POST 40–50 g + 1,0 l DESORMONE LIQUID<br><sup>™</sup> POST 50 g + 1,0 l DICOPUR M 750, DICOHERB M 750         |   | <sup>™</sup> POST 50 g + 7 g GLEAN 75 WG<br><sup>™</sup> POST 50 g + 20 g GRANSTAR 75 WG<br><sup>™</sup> POST 40–50 g + 15–20 g GRODYL 75 WG                                       |  |               |             |               |             |            |
| <b>AURORA SUPER</b><br>15 g carfentrazone-ethyl<br>+ 600 g MCPP-P<br>Xn,N Vč3 PHO2 F&N Agro  | <b>Jačmeň jarný</b><br>► POST od 3 listov do konca odnožovania  | 1,0 kg/200–400 l   | 5–23 °C<br>1                                     | □             | □           | □             | □           | ■ ■        |
| Kombinácie: <sup>™</sup> DAM 390, CCC  |   |  |  |               |             |               |             |            |

# OBILNINY

časť 1/5

**Orientačná účinnosť na buriny: ■■■ špecialista, ■■■ výborná, ■■ dobrá, ■ slabá, □ nedostatočná, neúčinkuje**

| Horčica roľná | Pakosty | Konopnica napichnutá | Láskavec | Loboda | Šalát kompasový | Mak víči | Mrífik | Podšinečník Theofrastov | Redkev ohnivá | Pohánkovec ovijavý | Peniažtek roľný | Mliečnik kolovratový | Hviezdica prostredná | Hořčiak | Veroniky | Teľtucha kozi pysk | Viky | Fialka roľná | Mlieč roľný | Palina obyčajná | Pichliač roľný | Štiavec |
|---------------|---------|----------------------|----------|--------|-----------------|----------|--------|-------------------------|---------------|--------------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------|----------|--------------------|------|--------------|-------------|-----------------|----------------|---------|
| ■■■           | ■       | ■■                   | ■■       | ■■     |                 | ■■       | ■■■    | ■                       | ■■            | □                  | ■■■             | □                    | □                    | □       | ■        | ■                  | ■    | □            | ■           | ■               | ■■■            | ■■      |

™ POST 1,01 + 15–20 g GRANSTAR 75 WG (JJ, PJ)

™ POST 1,0–1,25 l + 26 g LOGRAN 20 WG (JJ, PJ)

™ POST 1,41 + 15–20 g GRODYL 75 WG (JJ)

™ POST 1,25–1,5 l + 0,6–0,8 l STARANE 250 EC (JJ, PJ, O)

|     |   |    |    |    |  |    |     |   |    |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |
|-----|---|----|----|----|--|----|-----|---|----|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|----|
| ■■■ | ■ | ■■ | ■■ | ■■ |  | ■■ | ■■■ | ■ | ■■ | □ | ■■■ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | ■■■ | ■■ |
|-----|---|----|----|----|--|----|-----|---|----|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|----|

™ POST 0,7–0,9 l + 26 g LOGRAN 20 WG (JJ, PJ)

™ POST 0,7 l + 1,0 l OPTICA (JJ, PJ, O)

™ POST 0,9–1,0 l + 0,6–0,8 l STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC (JJ, PJ, O)

|     |     |     |     |    |  |     |     |   |     |     |     |     |     |    |    |     |     |    |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|----|--|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■  | ■■ |  | ■■■ | ■■  |   | ■■■ | ■   | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■ | ■  | ■■■ | ■■  | ■■ | ■■■ |     | ■■  | ■■■ |
| ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■ |  | ■■■ | ■■■ |   | ■■■ | ■■  | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■ | ■■ | ■■■ | ■■  | ■■ | ■■■ | ■■■ | ■■  | ■■■ |
| ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■  | ■■ |  | ■■■ | ■■  |   | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■ | ■  | ■■■ | ■■■ | ■■ | ■■■ |     | ■■  | ■■■ |
| ■■■ | ■   | ■■  | ■■  | ■■ |  | ■■  | ■■■ | ■ | ■■  | □   | ■■■ | □   | □   | □  | ■  | ■   | ■   | □  | ■   | ■   | ■■■ | ■■  |

™ POST 1,3–1,6 l + 26 g LOGRAN 20 WG (JJ, PJ)

™ POST 1,0 l + 0,3 l LONTREL 300 (JJ, PJ, O)

™ POST 1,3–1,6 l + 0,6–0,8 l STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC (JJ, PJ, O)

|     |    |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |  |     |    |    |     |     |    |     |    |     |     |
|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|--|-----|----|----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|
| ■■■ | ■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |  | ■■■ | ■■ | ■■ | ■■■ | ■■■ | ■■ | ■■■ | ■■ | ■■■ | ■■■ |
|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|--|-----|----|----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|

|     |   |  |  |  |   |   |   |  |     |   |     |  |   |   |   |  |  |   |  |   |   |   |
|-----|---|--|--|--|---|---|---|--|-----|---|-----|--|---|---|---|--|--|---|--|---|---|---|
| ■■■ | □ |  |  |  | □ | □ | □ |  | ■■■ | □ | ■■■ |  | □ | □ | □ |  |  | □ |  | ■ | ■ | □ |
|-----|---|--|--|--|---|---|---|--|-----|---|-----|--|---|---|---|--|--|---|--|---|---|---|

™ POST 60 g + 0,3 l STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC

|    |   |     |     |  |    |   |    |     |     |     |     |  |   |    |     |  |  |    |  |   |   |   |
|----|---|-----|-----|--|----|---|----|-----|-----|-----|-----|--|---|----|-----|--|--|----|--|---|---|---|
| ■■ | ■ | ■■■ | ■■■ |  | ■■ | □ | ■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |  | ■ | ■■ | ■■■ |  |  | ■■ |  | □ | □ | □ |
|----|---|-----|-----|--|----|---|----|-----|-----|-----|-----|--|---|----|-----|--|--|----|--|---|---|---|

™ POST 40–50 g + 120–150 g LINTUR PREMIUM

™ POST 40–50 g + 1,0 l OPTICA

™ POST 50 g + 26 g LOGRAN 20 WG

™ POST 40–50 g + 0,12 l SEKATOR OD

™ POST 40–50 g + 0,5 l MUSTANG

|     |    |     |     |    |    |     |     |     |     |     |     |  |     |    |     |    |   |    |   |    |   |    |
|-----|----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|-----|----|-----|----|---|----|---|----|---|----|
| ■■■ | ■■ | ■■■ | ■■■ | ■■ | ■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |  | ■■■ | ■■ | ■■■ | ■■ | ■ | ■■ | ■ | ■■ | ■ | ■■ |
|-----|----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|-----|----|-----|----|---|----|---|----|---|----|

# OBILNINY

## HERBICÍDY - OBILNINY JARNÉ



| Herbicíd<br>Obsah účinnej látky v l (kg) prípravku<br>Zaradenie<br>Toxicita človek Včely PHO Zástupca  | Obilnina<br>Termín aplikácie  | Dávka prípravku na 1 ha/<br>postreková kvapalina<br>Ochranná doba (dni)        | Teplota počas aplikácie<br>Odstup dažďa (hodiny) |               |             |               |             |            |  |
|--|---|--|--|---------------|-------------|---------------|-------------|------------|--|
|  |   |  |  | Ježatka kuria | Ovos hluchý | Cirok alepský | Pýr plazivý | Rumantčeky |  |
| <b>AXIAL 050 EC</b><br>50 g pinoxaden<br>Xi,N Vč3 PHO3 Syngenta  | <b>Jačmeň jarný</b><br>• POST od 2. listu do 2. kolienka (BBCH 12–31)   | 0,75–1,0 l/200–400 l   | 1–25 °C<br>1                                     | ■ ■ ■         | ■ ■ ■ ■     |               | □           | □          |  |
| <b>BANVEL 480 S</b><br>480 g dicamba-DMA<br>– Vč3 – Syngenta   | <b>Pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos</b><br>► POST od 4 listov do konca odnožovania   | ™ 0,125 l/200–400 l  | 10–25 °C<br>4                                    | □             | □           | □             | □           | ■          |  |
| Kombinácie: ™ POST 0,125 l + 1,0 l BROMOTRIL 25 SC + 1,3 l AMINEX 500 SL (JJ, PJ, O)   |   | ™ POST 0,1 l + 7 g GLEAN 75 WG (JJ, O)   |  |               |             |               |             |            |  |
| <b>BASAGRAN 600</b><br>600 g bentazone<br>Xn Vč3 PHO1 BASF   | ► <b>Jačmeň jarný, pšenica jarná, ovos</b><br>► <b>Obilniny s podsevom tráv na semeno</b><br>POST jar od 3 listov do konca odnožovania<br>► <b>Obilniny s podsevom lucerny, ďateliny</b><br>POST ďatelina, lucerna má vyvinutý aspoň 1.–2. trojlístok   | ► 1,6 l/200–400 l<br>► 1,6–2,4 l/200–400 l<br>► 2,4 l/200–400 l                | 10–23 °C<br>6                                    | □             | □           | □             | □           | ■ ■ ■      |  |
| Kombinácie: ™ DAM 390, CCC   |   | ™ POST 1,6 l + 0,7 l AGROXONE, DICOHERB M 750, DICOPUR M 750 (podsev ďateliny) |  |               |             |               |             |            |  |
| <b>BIPLAY STAR</b><br>222 g tribenuron methyl<br>+ 111 g metsulfuron methyl<br>+ 250 g fluroxypyr<br>(BIPLAY SX + STARANE 250 EC)<br>Xi,N Vč3 – BIPLAY SX Du Pont (MV Servis)<br>Xn Vč3 – STARANE 250 EC | <b>Pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos</b><br>► POST od 4 listov do 2. kolienka   | 25 g + 0,3 l + 0,1% TREND 90,<br>0,1 l SILWET L-77                             | 10–25 °C<br>2                                    |               |             |               | □           | ■ ■ ■      |  |
| <b>BROMOTRIL 25 SC</b><br>250 g bromoxynil<br>T,N Vč3 – Agrovita   | <b>Pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos</b><br>► POST od 2 listov do začiatku steblovania obilniny,<br>buriny 2–4 pravé listy<br><b>Obilniny s podsevom lucerny</b><br>► POST od 2 listov do začiatku steblovania obilniny, lucerna má<br>vyvinutý aspoň 1. trojlístok a buriny majú 2–4 pravé listy | 1,0–1,5 l/400–600 l  | 5–23 °C<br>2                                     | □             | □           | □             | □           | ■ ■ ■      |  |
| Kombinácie: ™ POST 1,0 l + 1,3 l AMINEX 500 SL + 0,125 l BANVEL 480 S  |   | ™ POST 1,0–1,25 l + 0,3 l CLIOPHAR 300 SL, LONTREL 300                         |  |               |             |               |             |            |  |
| <b>CALIPURON 500 SC</b><br>500 g isoproturon<br>Xn,N Vč3 – Arysta  | <b>Jačmeň jarný</b><br>► PRE do 2 dní po sejbe<br>► POST od 3 listov do konca odnožovania   | 1,5–2,0 l/200–600 l  | 5–23 °C<br>2                                     | ■             | ■           | ■             | □           | ■ ■ ■      |  |
| <b>CLIOPHAR 300 SL</b><br>300 g clopyralid<br>N Vč3 – Arysta   | <b>Pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos</b><br>► POST od 4 listov do konca odnožovania   | 0,3–0,4 l/200–400 l  | 10–23 °C<br>2                                    | □             | □           | □             | □           | ■ ■ ■ ■    |  |
| Kombinácie: ™ POST 0,3 l + 1,0 l AGRITOX 50 SL   |   | ™ POST 0,3 l + 0,7 l AGROXONE, DICOHERB M 750, DICOPUR M 750                   |  |               |             |               |             |            |  |
| <b>DESORMONE LIQUID 60 SL</b><br>600 g 2,4-D (DMA sol)<br>Xi Vč3 PHO1 F&N Agro   | <b>Pšenica jarná, jačmeň jarný</b><br>► POST od 4 listov do konca odnožovania   | 1,0 l/400–500 l  | 10–23 °C<br>4                                    | □             | □           | □             | □           | ■          |  |
| Kombinácie: ™ DAM 390, CCC   |   | ™ POST 1,0 l + 40–50 g AURORA 40 WG (JJ)                                       |  |               |             |               |             |            |  |
| <b>DICOHERB M 750</b><br>750 g MCPA (DMA sol)<br>Xn Vč3 PHO2 F&N Agro  | <b>Obilniny bez podsevu</b><br>► POST od 4 listov do konca odnožovania<br><b>Obilniny s podsevom ďateliny</b><br>► POST od 4 listov do konca odnožovania,<br>ďatelina má vyvinutý aspoň 3. trojlístok   | ► 0,7–1,0 l/200–400 l<br>► 0,7 l/200–400 l                                     | 10–23 °C<br>4                                    | □             | □           | □             | □           | □          |  |
| Kombinácie: ™ DAM 390, CCC   |   | ™ POST 0,7 l + 0,3 l CLIOPHAR 300 SL, LONTREL 300 (JJ, PJ, O)                  |  |               |             |               |             |            |  |
| ™ POST 1,0 l + 50 g AURORA 40 WG (JJ)  |   | ™ POST 0,7–0,9 l + 5–7 g GLEAN 75 WG (JJ, O)                                   |  |               |             |               |             |            |  |
| ™ POST 0,7 l + 1,6 l BASAGRAN 600 (JJ, PJ, O, obil. s podsevom ďateliny)   |   | ™ POST 0,7 l + 20 g GRANSTAR 75 WG (JJ, PJ)                                    |  |               |             |               |             |            |  |
| <b>DICOPUR M 750</b><br>750 g MCPA (DMA sol)<br>Xn Vč3 PHO2 F&N Agro   | <b>Obilniny bez podsevu</b><br>► POST od 4 listov do konca odnožovania<br><b>Obilniny s podsevom ďateliny</b><br>► POST od 4 listov do konca odnožovania,<br>ďatelina má vyvinutý aspoň 3. trojlístok   | 0,7–1,0 l/200–400 l<br>0,7 l/200–400 l   | 10–23 °C<br>4                                    | □             | □           | □             | □           | □          |  |
| Kombinácie: ™ DAM 390, CCC   |   | ™ POST 0,7 l + 0,3 l CLIOPHAR 300 SL, LONTREL 300 (JJ, PJ, O)                  |  |               |             |               |             |            |  |
| ™ POST 1,0 l + 50 g AURORA 40 WG (JJ)  |   | ™ POST 0,7–0,9 l + 5–7 g GLEAN 75 WG (JJ, O)                                   |  |               |             |               |             |            |  |
| ™ POST 0,7 l + 1,6 l BASAGRAN 600 (JJ, PJ, O, obil. s podsevom ďateliny)   |   | ™ POST 0,7 l + 20 g GRANSTAR 75 WG (JJ, PJ)                                    |  |               |             |               |             |            |  |

# OBILNINY

časť 2/5

**Orientačná účinnosť na buriny: ■■■ špecialista, ■■■ výborná, ■■ dobrá, ■ slabá, □ nedostatočná, neúčinkuje**

| Horčica roľná | Pakosty | Konopnica napichnutá | Láskavec | Loboda | Šalát kompasový | Mak víči | Mrlík | Podšnečník Theofrastov | Redkev ohnivá | Pohánkovec ovijavý | Peniažtek roľný | Mliečnik kolovratový | Hviezdica prostredná | Hořčiak | Veroniky | Tetluha kozí pysk | Viky | Fialka roľná | Mlieč roľný | Palina obyčajná | Pichliač roľný | Štiavec |   |
|---------------|---------|----------------------|----------|--------|-----------------|----------|-------|------------------------|---------------|--------------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------|----------|-------------------|------|--------------|-------------|-----------------|----------------|---------|---|
| □             | □       | □                    | □        | □      | □               | □        | □     | □                      | □             | □                  | □               | □                    | □                    | □       | □        | □                 | □    | □            | □           | □               | □              | □       | □ |
| ■             | □       | □                    | ■        | ■      | ■               | ■        | ■■    | ■                      | ■             | ■■                 | ■               | □                    | ■■                   | ■       | ■        | □                 | □    | □            | ■           | ■               | ■              | ■       | ■ |

™ POST 0,125 l + 26 g LOGRAN 20 WG (JJ, PJ)

™ POST 0,125 l + 0,3–0,4 l STARANE 250 EC (JJ, PJ, O)

|     |     |     |   |   |    |   |   |     |     |   |     |   |     |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |
|-----|-----|-----|---|---|----|---|---|-----|-----|---|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|
| ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■ | ■ | ■■ | ■ | ■ | ■■■ | ■■■ | ■ | ■■■ | ■ | ■■■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | ■ | ■■ | ■ | ■ | □ |
|-----|-----|-----|---|---|----|---|---|-----|-----|---|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|

™ POST 1,6 l + 1,0 l AGRITOX 50 SL, 500 SL (podsev dateliny)

™ POST 1,6 l + 1,1 l U 46 M FLUID (podsev dateliny)

|     |     |     |     |     |   |     |     |    |     |     |     |   |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|
| ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |   | ■■■ | ■■  |    | ■■■ | ■■■ | ■■■ |   | ■■■ | ■■■ | ■■  | ■■■ | ■■■ | ■■ | ■■■ | ■■■ | ■■ | ■■■ | ■■■ |
| ■■■ | ■   | ■■  | ■■■ | ■■■ | ■ | ■■  | ■■■ | ■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | □ | ■   | ■■■ | ■■■ | ■   | ■■■ | ■  | ■■  | ■   | □  | ■   | ■   |

™ POST 1,0 l + 0,6–1,0 l STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC

|    |   |   |   |    |    |   |     |   |   |     |     |   |     |    |   |   |     |   |     |    |     |     |   |
|----|---|---|---|----|----|---|-----|---|---|-----|-----|---|-----|----|---|---|-----|---|-----|----|-----|-----|---|
| ■■ | ■ | □ | ■ | ■■ |    | □ | ■■■ | □ | ■ | ■   | ■■■ |   | ■■■ | □  | □ | □ | □   | □ | □   | □  | □   | □   | □ |
| □  | □ | □ | □ | ■  | ■■ | □ | □   | ■ | □ | ■■■ | □   | □ | □   | ■■ | □ | ■ | ■■■ | □ | ■■■ | ■■ | ■■■ | ■■■ | ■ |

™ POST 0,3 l + 1,0–1,25 l BROMOTRIL 25 SC

™ POST 0,3 l + 20 g GRANSTAR 75 WG (jačmeň j., pšenica j.)

|     |   |   |    |     |    |    |     |   |    |   |     |   |   |   |   |   |    |   |    |   |     |    |    |
|-----|---|---|----|-----|----|----|-----|---|----|---|-----|---|---|---|---|---|----|---|----|---|-----|----|----|
| ■■■ | ■ | □ | ■■ | ■■■ | ■■ | ■■ | ■■■ | ■ | ■■ | ■ | ■■■ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■■ | □ | ■■ | ■ | ■■■ | ■■ | ■■ |
|-----|---|---|----|-----|----|----|-----|---|----|---|-----|---|---|---|---|---|----|---|----|---|-----|----|----|

™ POST 1,0 l + 26 g LOGRAN 20 WG

|     |   |    |    |    |  |    |     |   |    |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |    |
|-----|---|----|----|----|--|----|-----|---|----|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|----|----|
| ■■■ | ■ | ■■ | ■■ | ■■ |  | ■■ | ■■■ | ■ | ■■ | □ | ■■■ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | ■■■ | ■■ | ■■ |
|-----|---|----|----|----|--|----|-----|---|----|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|----|----|

™ POST 0,7 l + 15–20 g GRODYL 75 WG (JJ)

™ POST 0,7–0,9 l + 26 g LOGRAN 20 WG (JJ, PJ)

™ POST 0,9–1,0 l + 0,6–0,8 l STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC (JJ, PJ, O)

|     |   |    |    |    |  |    |     |   |    |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |    |
|-----|---|----|----|----|--|----|-----|---|----|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|----|----|
| ■■■ | ■ | ■■ | ■■ | ■■ |  | ■■ | ■■■ | ■ | ■■ | □ | ■■■ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | ■■■ | ■■ | ■■ |
|-----|---|----|----|----|--|----|-----|---|----|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|----|----|

™ POST 0,7 l + 15–20 g GRODYL 75 WG (JJ)

™ POST 0,7–0,9 l + 26 g LOGRAN 20 WG (JJ, PJ)

™ POST 0,9–1,0 l + 0,6–0,8 l STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC (JJ, PJ, O)

# OBILNINY

## HERBICÍDY - OBILNINY JARNÉ



| Herbicíd<br>Obsah účinnej látky v l (kg) prípravku<br>Zaradenie<br>Toxicita človek Včely PHO Zástupca   | Obilnina<br>Termín aplikácie  | Dávka prípravku na 1 ha/<br>postreková kvapalina<br>Ochranná doba (dni)   | Teplota počas aplikácie<br>Odstup dažďa (hodiny) |               |             |               |             |            |
|---|---|---|--|---------------|-------------|---------------|-------------|------------|
|   |   |   |  | Ježatka kuria | Ovos hluchý | Cirok alepský | Pýr plazivý | Rumantčeky |
| <b>ESTERON</b><br>905 g 2,4-D<br>Xi,N Vč3 – DowAgro   | <b>Pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos, proso</b><br>▶ POST od 4 listov do konca odnožovania                  | 0,5–0,6 l/400–500 l   | 10–23 °C<br>1                                    | □             | □           | □             | □           | ■          |
| Kombinácie: <sup>™</sup> POST 0,5 + 0,3-0,4 l STARANE   |   | <sup>™</sup> POST 0,5-0,8 l + 0,3 l LONTREL 300   |  |               |             |               |             |            |
| <b>GLEAN 75 WG</b><br>750 g chlórsulfuron<br>N Vč3 – Du Pont (MV Servis)  | <b>Pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos</b><br>▶ POST od 4 listov do konca odnožovania                         | 5–7 g/200–400 l   | 0–23 °C<br>2                                     |               | □           |               | □           | ■          |
| Kombinácie: <sup>™</sup> POST jar 5–7 g + 1,25–1,5 l AGRITOX 50 SL (JJ, O)<br><sup>™</sup> POST jar 5–7 g + 1,3–1,6 l AMINEX 500 SL (JJ, O)                                 |   | <sup>™</sup> POST 5–7 g + 0,7–0,9 l AGROXONE, DICOHERB M 750, DICOPUR M 750 (JJ, O)<br><sup>™</sup> POST 5–7 g + 50 g AURORA 40 WG (JJ)                                   |  |               |             |               |             |            |
| <b>GRANSTAR 75 WG</b><br>75 % tribenuron methyl<br>N Vč3 – Du Pont (MV Servis)  | <b>Pšenica jarná, jačmeň jarný</b><br>▶ POST od 2 listov do 2. kolienka, lipkavec do 3. praslenu            | 20–25 g + 0,1 % TREND 90,<br>0,1 l SILWET L-77/200–400 l  | 5–23 °C<br>2                                     | □             | □           | □             | □           | ■          |
| Kombinácie: <sup>™</sup> DAM 390, CCC<br><sup>™</sup> POST 15 g + 0,1 % TREND 90<br><sup>™</sup> POST 15–20 g + 1,0 l AGRITOX 50 SL   |   | <sup>™</sup> POST 20 g + 1,3 l AMINEX 500 SL<br><sup>™</sup> POST 20 g + 50 g AURORA 40 WG (JJ)<br><sup>™</sup> POST 20 g + 0,7 l AGROXONE, DICOHERB M 750, DICOPUR M 750 |  |               |             |               |             |            |
| <b>GRODYL 75 WG</b><br>75 % amidosulfuron<br>– Vč3 – Bayer  | <b>Pšenica jarná, jačmeň jarný</b><br>▶ POST od 2 listov do vytvorenia posledného listu                     | 15–20 g/200–400 l   | 5–23 °C<br>2                                     | □             | □           | □             | □           | ■          |
| Kombinácie: <sup>™</sup> POST DAM 390, CCC, WUXAL, fungicídy, insekticídy<br><sup>™</sup> POST 15–20 g + 1,4 l AGRITOX 50 SL, AMINEX 500 SL (JJ)                            |   | <sup>™</sup> POST 15–20 g + 0,7 l AGROXONE, DICOHERB M 750, DICOPUR M 750 (JJ)<br><sup>™</sup> POST 15–20 g + 20 g GRANSTAR 75 WG (JJ)                                    |  |               |             |               |             |            |
| <b>HARMONY EXTRA 50 SX</b><br>333 g thifensulfuron methyl<br>167 g tribenuron methyl<br>N Vč3 – Du Pont   | <b>Jačmeň jarný</b><br>▶ POST od 3 listov do konca odnožovania  | 60 g/200–400 l  | 5–23 °C<br>2                                     | □             | □           | □             | □           | ■          |
| <b>HERBAFLEX</b><br>500 g isoproturon + 85 g beflubutamid<br>Xn,N Vč3 – Asra  | <b>Jačmeň jarný</b><br>▶ POST od 3 listov do konca odnožovania  | 2,0 l/200–400 l   | 5–23 °C<br>2                                     | ■             | □           |               | □           | ■          |
| <b>HERBOXONE</b><br>500 g 2,4-D (DMA soľ)<br>Xn,N Vč3 PHO1 Arysta   | <b>Pšenica jarná, jačmeň jarný</b><br>▶ POST od 4 listov do konca odnožovania                               | 1,0 l/200–400 l   | 10–23 °C<br>4                                    | □             | □           | □             | □           | ■          |
| Kombinácie: <sup>™</sup> DAM 390  |   |   |  |               |             |               |             |            |
| <b>CHISEL 75 WG</b><br>68 g chlórsulfuron<br>+ 682 g thifensulfuron methyl<br>N Vč3 – Du Pont (MV Servis)   | <b>Jačmeň jarný</b><br>▶ POST od 2 listov do konca odnožovania  | 60 g + 0,1 % z/200–400 l  | 5–23 °C<br>2                                     | □             | ■           | □             | □           | ■          |
| <b>KANTOR PLUS</b><br>150,2 g florasulam + 300,5 g aminopyralid<br>N Vč3 – DowAgro  | <b>Jačmeň jarný</b><br>▶ POST jeseň, jar od 3 listov do 2. kolienka<br>Dvojkličnolistové buriny 2.–10. list | 25–33 g/100–400 l   | 3–23 °C<br>1                                     | □             | □           | □             | □           | ■          |
| <b>LINTUR PREMIUM</b><br>4,1 % triasulfuron + 65,9 % dicamba<br>Xi,N Vč3 – Syngenta   | <b>Jačmeň jarný</b><br>▶ POST od 2. do 4. listov  | 120–150 g/200–300 l   | 10–25 °C<br>2                                    | □             | □           | □             | □           | ■          |
| <b>LOGRAN 20 WG</b><br>20 % triasulfuron<br>N Vč3 – Syngenta  | <b>Pšenica jarná, jačmeň jarný</b><br>▶ POST od 3 listov do konca odnožovania                               | 26 g/200–400 l  | 10–25 °C<br>2                                    | □             | □           | □             | □           | ■          |
| Kombinácie: <sup>™</sup> POST 26 g + 1,0–1,25 l AGRITOX 50 SL<br><sup>™</sup> POST 26 g + 1,3–1,6 l AMINEX 500 SL   |   | <sup>™</sup> POST 26 g + 0,7–0,9 l AGROXONE, DICOHERB M 750, DICOPUR M 750<br><sup>™</sup> POST 26 g + 0,125 l BANVEL 480 S   |  |               |             |               |             |            |
| <b>LONTREL 300</b><br>300 g clopyralid<br>N Vč3 – DowAgro   | <b>Pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos, proso</b><br>▶ POST od 4 listov do konca odnožovania                  | 0,3–0,4 l/200–400 l   | 10–23 °C<br>2                                    | □             | □           | □             | □           | ■          |
| Kombinácie: <sup>™</sup> POST 0,3 l + 1,0 l AGRITOX 50 SL, AMINEX 500 SL (JJ, PJ, O)<br><sup>™</sup> POST 0,3 l + 0,7 l AGROXONE, DICOHERB M 750, DICOPUR M 750 (JJ, PJ, O) |   | <sup>™</sup> POST 0,3 l + 1,0–1,25 l BROMOTRIL 25 SC, PARDNER 22,5 EC (JJ, PJ, O)<br><sup>™</sup> POST 0,3 l + 1,0 l OPTICA (JJ, PJ, O)                                   |  |               |             |               |             |            |

# OBILNINY

časť 3/5

**Orientačná účinnosť na buriny: ■■■ špecialista, ■■■ výborná, ■■ dobrá, ■ slabá, □ nedostatočná, neúčinkuje**

|               |         |                      |          |        |                 |          |        |                        |               |                    |                 |                      |                      |         |          |                   |      |              |             |                 |                |         |
|---------------|---------|----------------------|----------|--------|-----------------|----------|--------|------------------------|---------------|--------------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------|----------|-------------------|------|--------------|-------------|-----------------|----------------|---------|
| Horčica roľná | Pakosty | Konopnica napichnutá | Láskavec | Loboda | Šalát kompasový | Mak víči | Mrífik | Podšnečník Theofrastov | Redkev ohnivá | Pohánkovec ovijavý | Peniažtek roľný | Mliečnik kolovratový | Hviezdica prostredná | Horčiak | Veroniky | Tetluha kozi pysk | Viky | Fialka roľná | Mlieč roľný | Palina obyčajná | Pichliač roľný | Štiavec |
| ■■■           | ■       | □                    | ■■       | ■■     | ■■              | ■■       | ■■■    | ■                      | ■■            | ■                  | ■■■             | ■                    | □                    | ■       | ■        | □                 | ■■   | □            | ■■          | ■               | ■■■            | ■■      |

|    |   |   |   |   |  |    |   |  |    |   |    |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|--|----|---|--|----|---|----|--|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  | ■■ | ■ |  | ■■ | ■ | ■■ |  | ■■ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | □ | ■ | □ | □ |
|----|---|---|---|---|--|----|---|--|----|---|----|--|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

™ POST 7 g + 0,1 I BANVEL 480 S (JJ, O)

™ POST 5-7 g + 0,3-0,5 I STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC (JJ, O)

™ POST 5-7 g + 1,0-1,3 I OPTICA, SK-600 (JJ, O)

™ POST 5-7 g + 1,1-1,4 I U 46 M FLUID (JJ, O)

|     |   |     |     |     |  |     |     |  |     |   |     |  |     |     |   |     |     |    |   |     |     |   |
|-----|---|-----|-----|-----|--|-----|-----|--|-----|---|-----|--|-----|-----|---|-----|-----|----|---|-----|-----|---|
| ■■■ | ■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |  | ■■■ | ■■■ |  | ■■■ | ■ | ■■■ |  | ■■■ | ■■■ | ■ | ■■■ | ■■■ | ■■ | ■ | ■■■ | ■■■ | ■ |
|-----|---|-----|-----|-----|--|-----|-----|--|-----|---|-----|--|-----|-----|---|-----|-----|----|---|-----|-----|---|

™ POST 20 g + 0,3 I CLIOPHAR 300 SL, LONTREL 300

™ POST 20 g + 0,3-0,5 I STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC

™ POST 15 g + 1,0-1,3 I OPTICA

™ POST 15-20 g + 1,1 I U 46 M FLUID

™ POST 20 g + 15-20 g GRODYL 75 WG (JJ)

|     |   |     |    |     |   |   |    |   |    |     |     |  |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |
|-----|---|-----|----|-----|---|---|----|---|----|-----|-----|--|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| ■■■ | ■ | ■■■ | ■■ | ■■■ | □ | ■ | ■■ | □ | ■■ | ■■■ | ■■■ |  | ■ | ■■■ | □ | □ | □ | ■ | □ | ■ | ■ | ■■ |
|-----|---|-----|----|-----|---|---|----|---|----|-----|-----|--|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|

™ POST 15-20 g + 0,8-1,0 I PUMA EXTRA (JJ, PJ)

™ POST 15-20 g + 1,0 I U 46 M FLUID (JJ)

|     |   |     |     |     |    |     |     |   |     |     |     |   |     |     |    |   |    |     |    |     |     |     |
|-----|---|-----|-----|-----|----|-----|-----|---|-----|-----|-----|---|-----|-----|----|---|----|-----|----|-----|-----|-----|
| ■■■ |   | ■■■ | ■■■ | ■■■ |    | ■■■ | ■■  |   | ■■■ | ■■  | ■■■ |   | ■■■ | ■■  | ■  |   |    | ■■■ | ■  | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
| ■■■ |   | ■■■ | ■■■ | ■■■ |    | ■■■ | ■■■ |   | ■■■ | ■■■ | ■■■ |   | ■■■ | ■■■ | ■■ |   |    | ■■■ |    |     | □   |     |
| ■■■ | ■ | □   | ■■  | ■■  | ■■ | ■■  | ■■■ | ■ | ■■  | ■   | ■■■ | ■ | □   | ■   | ■  | □ | ■■ | □   | ■■ | ■   | ■■■ | ■■  |

|     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |    |     |     |   |   |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|---|---|-----|-----|-----|
| ■■■ |     | ■■■ | ■■■ | ■■  |     | ■■■ | ■■  |    | ■■■ | ■■  | ■■■ |     | ■■■ | ■■  | ■■ | ■■  |     | ■ | ■ | ■■  | ■   | ■■■ |
|     | ■■■ |     |     |     | ■■■ | ■■■ | □   |    | ■■■ | ■■■ |     | ■■■ | ■■■ | ■   |    |     | ■■■ |   | ■ | ■■■ | ■   |     |
| ■■■ | ■   | ■   | ■■■ | ■■■ | ■   | ■■■ | ■■■ | ■■ | ■■■ | ■■  | ■■■ | □   | ■■■ | ■■■ | ■■ | ■■■ | ■■  | ■ | ■ | ■■■ | ■■■ | ■■  |
| ■■  | □   | ■   | ■   | ■   |     | ■■  | ■   | ■  | ■■  | ■   | ■■■ | □   | ■■■ | ■■  | ■  | ■■  | ■   | ■ | □ |     | ■   | □   |

™ POST 26 g + 1,0-1,3 I OPTICA

™ POST 26 g + 1,2 I TRITON DUO (PJ)

™ POST 26 g + 0,3-0,5 I STARANE 250 EC

™ POST 26 g + 1,1-1,4 I U 46 M FLUID

|   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |     |   |     |    |     |   |
|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|----|---|---|---|----|---|---|-----|---|-----|----|-----|---|
| □ | □ | □ | □ | ■ | ■■ | □ | □ | ■ | □ | ■■ | □ | □ | □ | ■■ | □ | ■ | ■■■ | □ | ■■■ | ■■ | ■■■ | ■ |
|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|----|---|---|---|----|---|---|-----|---|-----|----|-----|---|

™ POST 0,31 + 20 g GRANSTAR 75 WG (JJ, PJ)

™ POST 0,31 + 0,3-0,5 I STARANE (PJ, JJ, O)

™ POST 0,31 + 0,8 I MUSTANG FORTE (JJ, O, PJ)

™ POST 0,31 + 1,1 I U 46 M FLUID (JJ, PJ, O)

# OBILNINY

## HERBICÍDY - OBILNINY JARNÉ



| Herbicíd<br>Obsah účinnej látky v l (kg) prípravku<br>Zaradenie<br>Toxicita človek Včely PHO Zástupca     | Obilnina<br>Termín aplikácie  | Dávka prípravku na 1 ha/<br>postreková kvapalina<br>Ochranná doba (dni)          | Teplota počas aplikácie<br>Odstup dažďa (hodiny) |               |             |               |             |            |   |
|---|---|--|--|---------------|-------------|---------------|-------------|------------|---|
|   |   |  |  | Ježatka kuria | Ovos hluchý | Cirok alepský | Pýr plazivý | Rumantčely |   |
| <b>MUSTANG FORTE</b><br>5 g florasulam + 10 g aminopyralid + 180 g 2,4 D<br>- Vč3 - Dow Agro              | <b>Jačmeň jarný, pšenica jarná, ovos siaty</b><br>► POST od 3. listov do 2. kolienka<br>Dvojkľúčolistové buriny 2–10 listov   | 0,8 l/100–400 l  | $\frac{7-25^{\circ}\text{C}}{1}$                 | □             | □           | □             | □           | □          | ■ |
| Kombinácie: <sup>™</sup> DAM 390, fungicídy, insekticídy, kvapalná hnojivá                                |   | <sup>™</sup> POST 0,8 l + 60 g ATTRIBUT 70 WG + z (PJ)                           |  |               |             |               |             |            |   |
| <b>OPTICA</b><br>600 g MCPP-P<br>Xn Vč3 - Arysta  | <b>Pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos</b><br>► POST od 4 listov do konca odnožovania   | 1,5 l/200–400 l  | $\frac{10-23^{\circ}\text{C}}{4}$                | □             | □           | □             | □           | □          | ■ |
| Kombinácie: <sup>™</sup> DAM 390, CCC   |   | <sup>™</sup> POST 1,0–1,3 l + 5–7 g GLEAN 75 WG (JJ, O)                          |  |               |             |               |             |            |   |
| <sup>™</sup> POST 1,0 l + 0,7 l AGROXONE  |   | <sup>™</sup> POST 1,0–1,3 l + 15 g GRANSTAR 75 WG (JJ, PJ)                       |  |               |             |               |             |            |   |
| <b>OPTICA TRIO</b><br>130 g MCPP-P + 160 g MCPA + 310 g 2,4-DP-P<br>N Vč3 PHO2 Arysta                     | <b>Pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos</b><br>► POST od 3 listov do konca odnožovania   | 1,5–2,5 l/200–400 l  | $\frac{10-23^{\circ}\text{C}}{4}$                | □             | □           | □             | □           | □          | ■ |
| <b>PARDNER 22,5 EC</b><br>225 g bromoxynil<br>Xn,N Vč3 - Bayer  | <b>Pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos</b><br>► POST od 2 listov do začiatku steblovania obilniny<br><b>Obilniny s podsevom lucerny</b><br>► POST od 2 listov do začiatku steblovania obilniny, lucerna má vyvinutý aspoň 1. trojlístok | 1,0–1,5 l/400–600 l  | $\frac{5-23^{\circ}\text{C}}{1}$                 | □             | □           | □             | □           | □          | ■ |
| Kombinácie: <sup>™</sup> POST 1,0–1,25 l + 0,3 l LONTREL 300  |   | <sup>™</sup> POST 1,0 + 0,6–1 l STARANE 250 EC                                   |  |               |             |               |             |            |   |
| <b>PIKE</b><br>20 % metsulfuron-methyl<br>N Vč3 - F&N Agro  | <b>Jačmeň jarný</b><br>► POST od 2 listov do 2. kolienka  | Dvojkľ. buriny 30 g<br>metlička+dvojkľ. buriny 40 g<br>+ 0,1 % TREND 90          | $\frac{8-23^{\circ}\text{C}}{2}$                 | □             | □           | □             | □           | □          | ■ |
| Kombinácie: <sup>™</sup> POST 30 g + 50 g AURORA 40 WG (JJ)   |   | <sup>™</sup> POST 30 g + 1,0 l AURORA SUPER (JJ)                                 |  |               |             |               |             |            |   |
| <b>PUMA EXTRA</b><br>69 g fenoxaprop-P-ethyl + 75 g mefenpyr-diethyl<br>N Vč3 - Bayer                     | <b>Pšenica jarná</b><br>► POST od 3 listov do vytvorenia posledného listu<br><b>Jačmeň jarný</b><br>► POST od 3 listov do konca odnožovania   | 0,8–1,0 l/max. 300 l, → 80–100 l   | $\frac{10-25^{\circ}\text{C}}{2}$                | ■             | ■           | ■             | □           | □          | □ |
| Kombinácie: <sup>™</sup> MERO STEFES, ISTROEKOL   |   | <sup>™</sup> POST 0,8–1,0 l + 15–20 g GRODYL 75 WG                               |  |               |             |               |             |            |   |
| <b>SEKATOR OD</b><br>25 g iodosulfuron + 100 g amidosulfuron + 250 g mefenpyr-diethyl<br>Xi,N Vč3 - Bayer | <b>Pšenica jarná, jačmeň jarný</b><br>► POST od 2 listov do konca odnožovania   | 0,12–0,15 l/200–400 l  | $\frac{5-23^{\circ}\text{C}}{1,5}$               | ■             | □           | □             | □           | □          | ■ |
| Kombinácie: <sup>™</sup> POST DAM, WUXAL, CCC   |   |  |  |               |             |               |             |            |   |
| <b>STARANE 250 EC</b><br>250 g fluroxypyr<br>Xn Vč3 - Dow Agro  | <b>Pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos, proso</b><br>► POST od začiatku odnožovania do začiatku steblovania   | 0,6–0,8 l/200–400 l  | $\frac{10-23^{\circ}\text{C}}{2}$                | □             | □           | □             | □           | □          | □ |
| Kombinácie: <sup>™</sup> DAM 390  |   | <sup>™</sup> POST 0,3 l + 60 g ATTRIBUT (PJ)                                     |  |               |             |               |             |            |   |
| <sup>™</sup> POST 0,6–0,8 l + 1,25–1,5 l AGRITOX 50 SL (JJ, PJ, O)  |   | <sup>™</sup> POST 0,3–0,4 l + 0,125 l BANVEL 480 S (JJ, PJ, O)                   |  |               |             |               |             |            |   |
| <sup>™</sup> POST 0,6–0,8 l + 1,3–1,6 l AMINEX 500 SL (JJ, PJ, O)   |   | <sup>™</sup> POST 0,6–1,0 l + 1,0 l BROMOTRIL 25 SC, PARDNER 22,5 EC (JJ, PJ, O) |  |               |             |               |             |            |   |
| <sup>™</sup> POST 0,6–0,8 l + 0,7–0,9 l AGROXONE, DICOHERB M 750, DICOPUR M 750 (JJ, PJ, O)               |   | <sup>™</sup> POST 0,3–0,5 l + 5–7 g GLEAN 75 WG (JJ, O)                          |  |               |             |               |             |            |   |
| <b>TANDUS 250 EC</b><br>250 g fluroxypyr<br>Xn Vč3 - F&N Agro   | <b>Pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos, proso</b><br>► POST od začiatku odnožovania do začiatku steblovania   | 0,6–0,8 l/200–400 l  | $\frac{10-23^{\circ}\text{C}}{2}$                | □             | □           | □             | □           | □          | □ |
| Kombinácie: <sup>™</sup> DAM 390  |   | <sup>™</sup> POST 0,3 l + 60 g ATTRIBUT (PJ)                                     |  |               |             |               |             |            |   |
| <sup>™</sup> POST 0,6–0,8 l + 1,25–1,5 l AGRITOX 50 SL (JJ, PJ, O)  |   | <sup>™</sup> POST 0,3–0,4 l + 0,125 l BANVEL 480 S (JJ, PJ, O)                   |  |               |             |               |             |            |   |
| <sup>™</sup> POST 0,6–0,8 l + 1,3–1,6 l AMINEX 500 SL (JJ, PJ, O)   |   | <sup>™</sup> POST 0,6–1,0 l + 1,0 l BROMOTRIL 25 SC, PARDNER 22,5 EC (JJ, PJ, O) |  |               |             |               |             |            |   |
| <sup>™</sup> POST 0,6–0,8 l + 0,7–0,9 l AGROXONE, DICOHERB M 750, DICOPUR M 750 (JJ, PJ, O)               |   | <sup>™</sup> POST 0,3–0,5 l + 5–7 g GLEAN 75 WG (JJ, O)                          |  |               |             |               |             |            |   |
| <b>TOMIGAN 250 EC</b><br>250 g fluroxypyr<br>Xn Vč3 - Agrovita  | <b>Pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos</b><br>► POST od začiatku odnožovania do začiatku steblovania  | 0,6–0,8 l/200–400 l  | $\frac{10-23^{\circ}\text{C}}{2}$                | □             | □           | □             | □           | □          | □ |
| Kombinácie: <sup>™</sup> DAM 390  |   | <sup>™</sup> POST 0,6–1,0 l + 1,0 l BROMOTRIL 25 SC                              |  |               |             |               |             |            |   |
| <sup>™</sup> POST 0,6–0,8 l + 0,9–1,0 l AGROXONE, DICOHERB M 750, DICOPUR M 750                           |   | <sup>™</sup> POST 0,3–0,5 l + 5–7 g GLEAN 75 WG (JJ, O)                          |  |               |             |               |             |            |   |

## OBILNINY

časť 4/5

| Orientačná účinnosť na buriny: ■■■■ špecialista, ■■■ výborná, ■■ dobrá, ■ slabá, □ nedostatočná, neúčinkuje |         |                      |          |        |                 |          |        |                         |               |                    |                 |                      |                      |         |          |                   |      |              |             |                 |                |         |
|---|---------|----------------------|----------|--------|-----------------|----------|--------|-------------------------|---------------|--------------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------|----------|-------------------|------|--------------|-------------|-----------------|----------------|---------|
| Horčica roľná   | Pakosty | Konopnica napuchnutá | Láskavec | Loboda | Šalát kompasový | Mak včít | Mrífik | Podšinečník Theofrastov | Redkev ohnivá | Pohánkovec ovijavý | Peniažtek roľný | Mliečnik kolovratový | Hviezdica prostredná | Horčiak | Veroniky | Tetluha kozi pysk | Viky | Fialka roľná | Mlieč roľný | Palina obyčajná | Pichliač roľný | Štiavec |
| ■■■■  | ■■■     | ■■■                  | ■■■      | ■■■    | ■■■             | ■■■■     | ■■■    | ■■■                     | ■■■■          | ■■■                | ■■■■            | ■■                   | ■■■                  | ■■■     | ■        | ■■■               | ■■■  | ■■■          | ■■■         | ■■              | ■■■■           | ■■■     |

™ POST 0,81 + 0,31 LONTREL 300

|     |   |   |    |    |  |     |     |   |     |   |     |   |     |   |    |   |    |   |   |    |   |    |
|-----|---|---|----|----|--|-----|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|----|---|----|---|---|----|---|----|
| ■■■ | ■ | ■ | ■■ | ■■ |  | ■■■ | ■■■ | ■ | ■■■ | ■ | ■■■ | □ | ■■■ | ■ | ■■ | ■ | ■■ | □ | ■ | ■■ | ■ | ■■ |
|-----|---|---|----|----|--|-----|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|----|---|----|---|---|----|---|----|

™ POST 1,0–1,31 + 26 g LOGRAN 20 WG (JJ, PJ)

™ POST 1,01 + 2,21 TRITON DUO (JJ)

™ POST 1,01 + 0,31 LONTREL 300

|     |     |    |     |     |   |     |     |    |     |     |     |   |     |     |     |    |     |   |     |     |     |     |
|-----|-----|----|-----|-----|---|-----|-----|----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|----|-----|---|-----|-----|-----|-----|
| ■■■ | ■■■ | ■■ | ■■■ | ■■■ |   | ■■■ | ■■■ |    | ■■■ | ■■■ | ■■■ |   | ■■■ | ■■  | ■■  | ■■ | ■■■ | ■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
| ■■■ | ■   | ■■ | ■■■ | ■■■ | ■ | ■■  | ■■■ | ■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | □ | ■   | ■■■ | ■■■ | ■  | ■■■ | ■ | ■■  | ■   | □   | ■   |

™ POST 1,01 + 0,6–1,51 TRITON DUO (PJ)

|     |     |     |    |    |  |     |    |  |     |   |     |     |     |    |   |     |    |    |     |  |    |     |
|-----|-----|-----|----|----|--|-----|----|--|-----|---|-----|-----|-----|----|---|-----|----|----|-----|--|----|-----|
| ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■ | ■■ |  | ■■■ | ■■ |  | ■■■ | ■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■ | ■ | ■■■ | ■■ | ■■ | ■■■ |  | ■■ | ■■■ |
|-----|-----|-----|----|----|--|-----|----|--|-----|---|-----|-----|-----|----|---|-----|----|----|-----|--|----|-----|

™ POST 30 g + 1,01 DICOPUR M 750 (PJ, JJ)

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

™ POST 0,8–0,91 + 0,121 SEKATOR OD

™ POST 0,8–1,01 + 0,3–0,51 STARANE 250 EC

|     |   |    |     |     |   |     |     |   |     |   |     |  |     |    |   |   |   |    |     |   |     |     |
|-----|---|----|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|---|-----|--|-----|----|---|---|---|----|-----|---|-----|-----|
| ■■■ | ■ | ■■ | ■■■ | ■■■ | ■ | ■■■ | ■■■ | ■ | ■■■ | ■ | ■■■ |  | ■■■ | ■■ | ■ | ■ | ■ | ■■ | ■■■ | ■ | ■■■ | ■■■ |
|-----|---|----|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|---|-----|--|-----|----|---|---|---|----|-----|---|-----|-----|

|   |   |    |   |   |  |   |   |   |   |     |   |  |     |    |   |   |    |   |   |   |   |    |
|---|---|----|---|---|--|---|---|---|---|-----|---|--|-----|----|---|---|----|---|---|---|---|----|
| ■ | □ | ■■ | ■ | ■ |  | ■ | □ | □ | □ | ■■■ | ■ |  | ■■■ | ■■ | □ | □ | ■■ | □ | □ | □ | □ | ■■ |
|---|---|----|---|---|--|---|---|---|---|-----|---|--|-----|----|---|---|----|---|---|---|---|----|

™ POST 0,3–0,51 + 20 g GRANSTAR 75 WG (JJ, PJ)

™ POST 0,6–0,81 + 1,4–1,71 U 46 M FLUID (JJ, PJ, O)

™ POST 0,3–0,51 + 26 g LOGRAN 20 WG (JJ, PJ)

™ POST 0,3–0,51 + 0,8–1,01 PUMA EXTRA (JJ, PJ)

™ POST 0,41 + 1,51 TRITON DUO (PJ)

|   |   |    |   |   |  |   |   |   |   |     |   |  |     |    |   |   |    |   |   |   |   |    |
|---|---|----|---|---|--|---|---|---|---|-----|---|--|-----|----|---|---|----|---|---|---|---|----|
| ■ | □ | ■■ | ■ | ■ |  | ■ | □ | □ | □ | ■■■ | ■ |  | ■■■ | ■■ | □ | □ | ■■ | □ | □ | □ | □ | ■■ |
|---|---|----|---|---|--|---|---|---|---|-----|---|--|-----|----|---|---|----|---|---|---|---|----|

™ POST 0,3–0,51 + 20 g GRANSTAR 75 WG (JJ, PJ)

™ POST 0,6–0,81 + 1,4–1,71 U 46 M FLUID (JJ, PJ, O)

™ POST 0,3–0,51 + 26 g LOGRAN 20 WG (JJ, PJ)

™ POST 0,3–0,51 + 0,8–1,01 PUMA EXTRA (JJ, PJ)

™ POST 0,41 + 1,51 TRITON DUO (PJ)

|   |   |    |   |   |  |   |   |   |   |     |   |  |     |    |   |   |    |   |   |   |   |    |
|---|---|----|---|---|--|---|---|---|---|-----|---|--|-----|----|---|---|----|---|---|---|---|----|
| ■ | □ | ■■ | ■ | ■ |  | ■ | □ | □ | □ | ■■■ | ■ |  | ■■■ | ■■ | □ | □ | ■■ | □ | □ | □ | □ | ■■ |
|---|---|----|---|---|--|---|---|---|---|-----|---|--|-----|----|---|---|----|---|---|---|---|----|

™ POST 0,3–0,51 + 20 g GRANSTAR 75 WG (JJ, PJ)

# OBILNINY

## HERBICÍDY - OBILNINY JARNÉ



| Herbicíd<br>Obsah účinnej látky v l (kg) prípravku<br>Zaradenie<br>Toxicita človek Včely PHO Zástupca                      | Obilnina<br>Termin aplikácie  | Dávka prípravku na 1 ha/<br>postreková kvapalina<br>Ochranná doba (dni)  | Teplota počas aplikácie<br>Odstup dažďa (hodiny) |               |             |               |             |            |
|--|---|--|--|---------------|-------------|---------------|-------------|------------|
|  |   |  |  | Ježatka kuria | Ovos hluchý | Cirok alepský | Pýr plazivý | Rumantčeky |
| <b>TRATON SX</b><br>222 g tribenuron methyl + 111 g metsulfuron-methyl<br>N Vč3 – Du Pont (MV Servis)                      | <b>Pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos</b><br>▶ POST jar od 2. listu do druhého kolienka  | 45 g + 0,1 % TREND 90/200–400 l  | 8–23 °C<br>2                                     |               | □           |               | □           | ■ ■ ■      |
| <b>TRITON DUO</b><br>300 g MCPA + 40 g dicamba<br>Xn Vč3 PHO2 Duslo  | <b>Pšenica jarná</b><br>▶ POST od 4 listov do konca odnožovania   | 2,0–2,5 l/200–400 l  |  | □             | □           | □             | □           | ■          |
| Kombinácie: <sup>™</sup> POST jar 1,2l + 26 g LOGRAN 20 WG   |   | <sup>™</sup> POST jar 2,2l + 1,0l OPTICA   |  |               |             |               |             |            |
| <b>U 46 M FLUID</b><br>500 g MCPA (DMA soľ)<br>Xn Vč3 PHO2 F&N Agro  | <b>Pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos</b><br>▶ POST od 4 listov do konca odnožovania<br><b>Obilniny s podsevom ďateliny</b><br>▶ POST od 4 listov do konca odnožovania, ďatelina má vyvinutý aspoň 3. trojlístok | ▶ 1,4–2,0 l/200–400 l<br>▶ 1,1 l/200–400 l   | 10–23 °C<br>4                                    | □             | □           | □             | □           | □          |
| Kombinácie: <sup>™</sup> DAM 390, CCC<br><sup>™</sup> POST 1,1l + 1,6l BASAGRAN 600 (JJ, PJ, O, obil. s podsevom ďateliny) |   | <sup>™</sup> POST 1,1–1,4l + 5–7 g GLEAN 75 WG (JJ, O)<br><sup>™</sup> POST 1,1l + 15–20 g GRANSTAR 75 WG (JJ, PJ) |  |               |             |               |             |            |

### Výhodný herbicídny balíček

**Novinka**



**8 x 100 g**

**Pike**

+

**2 x 5 l**

**Tandus**

- žiadajte od svojich dodávateľov
- podrobné informácie Vám poskytnú regionálni zástupcovia

**F&N Agro Slovensko, s.r.o.**  
Jašíkova 2, 821 03 Bratislava  
Tel.: 02/48 29 14 59, Fax: 02/48 29 12 29  
<http://www.fnagro.sk>



## OBILNINY

časť 5/5

| Orientačná účinnosť na buriny: ■■■■ špecialista, ■■■ výborná, ■■ dobrá, ■ slabá, □ nedostatočná, neúčinkuje |         |                      |          |        |                 |          |        |                         |               |   |                 |                      |                      |         |          |                    |      |              |             |                 |                |         |
|---|---------|----------------------|----------|--------|-----------------|----------|--------|-------------------------|---------------|---|-----------------|----------------------|----------------------|---------|----------|--------------------|------|--------------|-------------|-----------------|----------------|---------|
| Horčica roľná   | Pakosty | Konopnica napuchnutá | Láskavec | Loboda | Šalát kompasový | Mak vĺči | Mrífik | Podsliečník Theofrastov | Redkev ohnivá | Pohánkovec ovijavý                                    | Peniažtek roľný | Mliečnik kolovratový | Hviezdica prostredná | Horčiak | Veroniky | Teľtucha kozi pysk | Viky | Fialka roľná | Mlieč roľný | Palina obyčajná | Pichliač roľný | Štiavec |
| ■■■   | ■■■     | ■■■                  | ■■■      | ■■■    |                 | ■■■      | ■■■    |                         | ■■■           | ■   | ■■■             |                      | ■■■                  | ■■■     | ■        | ■■■                | ■■■  | ■■■          | ■■■         | ■■■             | ■■■            | ■■■     |
| ■■■   | ■       | ■                    | ■■■      | ■■■    |                 | ■        | ■■■    | ■                       | ■■■           | ■   | ■■■             | □                    | ■                    | ■       |          | ■                  | ■    | □            | ■           | ■               | ■              | ■       |
| ™ POST 1,5l + 1,0l PARDNER 22,5 EC  |         |                      |          |        |                 |          |        |                         |               | ™ POST 1,5l + 0,4l STARANE 250 EC                     |                 |                      |                      |         |          |                    |      |              |             |                 |                |         |
| ■■■   | ■       | ■                    | ■        | ■      |                 | ■        | ■■■    | ■                       | ■             | □   | ■■■             | □                    | □                    | □       | ■        | ■                  | ■    | □            | ■           | ■               | ■■■            | ■       |
| ™ POST 1,0l + 15–20 g GRODYL 75 WG (JJ)   |         |                      |          |        |                 |          |        |                         |               | ™ POST 1,1l + 0,3l LONTREL 300 (JJ, PJ, O)            |                 |                      |                      |         |          |                    |      |              |             |                 |                |         |
| ™ POST 1,1–1,4l + 26 g LOGRAN 20 WG (JJ, PJ)  |         |                      |          |        |                 |          |        |                         |               | ™ POST 1,4–1,7l + 0,6–0,8l STARANE 250 EC (JJ, PJ, O) |                 |                      |                      |         |          |                    |      |              |             |                 |                |         |

**Výhodný balíček**

**UŠETRÍTE!**

**Najlepší**  
herbicídny tandem pre obilniny!

**3 x 100 g**  
**PIKE**

**+**

**1 x 400 g**  
**AURORA**  
40 WG

Selektívny herbicíd so systémickým účinkom na ničenie jednoročných dvojkličnolistových burín v ozimnej pšenici a jarnom jačmeni. Špecialista na maky, rumany a rumančeky!

Postemergentný kontaktný herbicíd do pšenice, jačmeňa, raže a tritikale. Aurora 40 WG má vynikajúci účinok najmä na lípkavec obyčajný, veroniky, hluchavky a ľufok a veľmi dobrý účinok na fialky.

**F&N Agro Slovensko, s.r.o.**  
Jašíkova 2, 821 03 Bratislava  
Tel.: 02/48 29 14 59, Fax: 02/48 29 12 29  
<http://www.fnagro.sk>

