

**Decis Mega**

102000025715

Verze č.: 8

Strana 1 / 14

Datum vydání: 22.2.2008

Datum revize: 9.6.2017

Datum vytištění: 30.1.2018

<b>ODDÍL 1</b>	<b>Identifikace směsi a společnosti</b>
<b>1.1</b>	<b>Identifikátor výrobku</b>  Obchodní jméno <b>Decis Mega</b>  Kód přípravku (UVP) <b>80253419</b>
<b>1.2</b>	<b>Příslušná určená použití směsi a nedoporučená použití</b> Použití <b>PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN – INSEKTICID</b>
<b>1.3</b>	<b>Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>výrobce <b>Bayer S.A.S., 16 rue Jean-Marie Leclair, F-69009 Lyon, Francie</b> Tel.: +49 2173 38-3409/3189 (Substance Classification &amp; Registration, 8-18 hod) Fax: +49 2173 38-7394 E-mail: <a href="mailto:BCS-SDS@bayer.com">BCS-SDS@bayer.com</a></li> <li>osoba, odpovědná za uvádění na trh v České republice <b>BAYER s. r. o. Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 - Stodůlky</b> tel.: (+420) 266 101 111; (pracovní dny; 8-17 hod) E-mail: <a href="mailto:toxinfo.cz@bayer.com">toxinfo.cz@bayer.com</a></li> </ul>
<b>1.4</b>	<b>Telefonní číslo pro naléhavé situace</b> <i>Při ohrožení života a zdraví (Česká republika):</i> <b>Toxikologické informační středisko (TIS),</b> Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK, Na bojišti 1, 128 08 Praha 2 <b>Telefon nepřetržitě:</b> <b>(+420) 224 919 293 nebo (+420) 224 915 402</b>

<b>ODDÍL 2</b>	<b>Identifikace nebezpečnosti</b>
<b>2.1</b>	<b>Klasifikace směsi</b>  <b>Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, v platném znění</b>  <b>ACUTE TOX. 3; H301</b> <b>SKIN IRRIT. 2; H315</b> <b>EYE IRRIT. 2; H319</b> <b>AQUATIC ACUTE 1; H400</b> <b>AQUATIC CHRONIC 1; H410</b>

## Decis Mega

102000025715

Verze č.: 8

Strana 2 / 14

Datum vydání: 22.2.2008

Datum revize: 9.6.2017

Datum vytištění: 30.1.2018

## 2.2

## Prvky označení

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, v platném znění

Výstražný symbol nebezpečnosti:



Signální slovo: **Nebezpečí**

Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty):

**H301** *Toxický při požití.*

**H315** *Dráždí kůži.*

**H319** *Způsobuje vážné podráždění očí.*

**H410** *Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.*

Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty):

**P280** *Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.*

**P308+P311** *PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.*

**P501** *Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.*

Doplňkové údaje:

**EUH401** *Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.*

**EUH208** *Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, směs 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.*

Další prvky označení:

*Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.*

*Hořlavá kapalina III. třídy nebezpečnosti dle ČSN 65 0201.*

Nebezpečné látky, které musí být uvedeny na etiketě: **deltamethrin; solventní nafta (ropná), těžká aromatická); fosforečný ester ethoxylovaného alkoholu; cyklohexanon; 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, směs 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on**

## 2.3

## Další nebezpečnost

*Slabě dráždí oční spojivky, pokožku a dýchací cesty, může se projevit mravenčení, brnění (tyto projevy jsou přechodné, max. 24 hod)*

*Při nadýchání ve vyšší koncentraci páry rozpouštědla mohou způsobit narkotický účinek.*



## Decis Mega

102000025715

Verze č.: 8

Strana 3 / 14

Datum vydání: 22.2.2008

Datum revize: 9.6.2017

Datum vytištění: 30.1.2018

ODDÍL 3		Složení/informace o složkách	
3.2		<b>Směsi</b> <i>Emulze olej ve vodě (EW); obsahuje deltamethrin 50 g/l</i>	
Nebezpečné látky – standardní věty o nebezpečnosti (H-věty) podle Nařízení (ES) č. 1272/2008			
Název	Obsah %	Číslo CAS Číslo ES	Klasifikace
			Nařízení (ES) č.1272/2008, v platném znění
deltamethrin	4,80	52918-63-5 258-256-6	Acute Tox.3; H331 Acute Tox.3; H301 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410
<i>solventní nafta (ropná), těžká aromatická</i>	> 2,50 - < 25,00	64742-94-5 265-198-5 01-2119451097-39-xxxx	Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411
<i>fosforečný ester ethoxylovaného alkoholu</i>	> 2,50 - < 25,00	73038-25-2 615-892-2	Skin Irrit.2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412
cyklohexanon	> 1,00 - < 25,00	108-94-1 203-631-1	Acute Tox.4; H302 Acute Tox.4; H312 Acute Tox.4; H332 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Flam. Liq.3; H226
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on	> 0,005 - < 0,05	2634-33-5 220-120-9	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Skin. Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400
<i>směs 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on</i>	> 0,0002 - < 0,0015	55965-84-9 611-341-5	Acute Tox. 3; H331 Acute Tox. 3; H311 Acute Tox. 3; H301 Skin Corr. 1B; H314 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410
Další údaje			
deltamethrin	52918-63-5	M-faktor: 1.000.000 (akutně), 1.000.000 (chronicky)	
Úplné znění H-vět a použitých zkratk je uvedeno v oddíle 16			



## Decis Mega

102000025715

Verze č.: 8

Strana 4 / 14

Datum vydání: 22.2.2008

Datum revize: 9.6.2017

Datum vytištění: 30.1.2018

ODDÍL 4	<b>Pokyny pro první pomoc</b>
4.1	<p><b>Popis první pomoci</b>  <b>Všeobecné pokyny:</b>  <i>Opusťte zamořený prostor. Okamžitě odstraňte kontaminované části oděvu. Projeví-li se zdravotní potíže (mravenčení, brnění v obličejí nebo na ruku, nucení na zvracení, případně až křeče, ..) nebo v případě pochybností uveďte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto listu. Při vyhledávání lékařské pomoci informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem - Telefon nepřetržitě: (+420) 224 919 293 nebo (+420) 224 915 402.</i></p> <p><b>Při nadýchání:</b>  <i>Přerušete expozici, postiženému zajistěte čerstvý vzduch, tělesný i duševní klid. Při potížích vyhledejte lékařskou pomoc.</i></p> <p><b>Při styku s kůží:</b>  <i>Odstraňte kontaminovaný oděv, zasažené části pokožky omývejte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Přetrvávají-li nežádoucí účinky, vyhledejte lékařskou pomoc.</i></p> <p><b>Při zasažení očí:</b>  <i>Ihned vyplachujte oči velkým množstvím vlahe tekoucí čisté vody alespoň po dobu 15 minut, vyjměte kontaktní čočky po 5 minutách, pokud je používáte, poté pokračujte ve vyplachování. Přetrvávají-li příznaky (slzení, zarudnutí, pálení, pocit cizího tělesa v oku, apod.) vyhledejte lékařskou pomoc – vždy, pokud byly zasaženy oči s kontaktními čočkami. Kontaminované kontaktní čočky nelze znova použít.</i></p> <p><b>Při požití:</b>  <i>Vypláchněte ústa vodou, příp. dejte vypít asi sklenici (1/4 l) vody. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento list nebo etiketu.</i></p>
4.2	<p><b>Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky</b></p> <p><b>Lokální:</b> <i>parestézie (oční a kožní)- může být silná, obvykle přechodná - odezní do 24 hodin; přípravek dráždí oči, pokožku a sliznice; inhalace může vyvolat tyto symptomy: dráždění, kašel</i></p> <p><b>Systémové:</b> <i>nepříjemné pocity v oblasti hrudníku, tachykardie, hypotenze, nevolnost (nausea), bolesti břicha, průjem, zvracení, závratě, rozmazané vidění, bolesti hlavy, nechutenství, ospalost, kóma, křeče, třes, celková slabost, hyperreaktivita dýchacích cest, plicní otok, bušení srdce, svalové záškuby, apatie, závratě</i></p>
4.3	<p><b>Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření</b></p> <p>Rizika: <u><i>Přípravek obsahuje pyrethroid, pozor na záměnu s karbamáty nebo organofosfáty!</i></u></p>

**Decis Mega**

Strana 5 / 14

102000025715

Verze č.: 8

Datum vydání: 22.2.2008

Datum revize: 9.6.2017

Datum vytištění: 30.1.2018

Terapie:	<p><i>Lokální: Symptomatická. Systémová: Symptomatická. Výplach žaludku provést v případě požití většího množství během prvních 2 hodin, vždy se doporučuje podat aktivní uhlí a síran sodný. Monitorovat dýchací a srdeční činnost Udržovat volné dýchací cesty, v případě nutnosti podat kyslík nebo provést umělé dýchání. Při křečích lze podávat diazepam (dle standardního dávkování); pokud je neúčinný lze použít fenobarbital Zotavení zpravidla spontánní a bez následků.</i></p>
Antidot:	<i>Specifický antidot není znám.</i>
Kontraindikace:	<b>Atropin, adrenalinové deriváty</b>

<b>ODDÍL 5</b>	<b>Opatření pro hašení požáru</b>
<b>5.1</b>	<p><b>Hasiva</b></p> <p>Vhodná hasiva: <i>Postřik vodou (jemná mlha), pěna vhodná k hašení alkoholu, suchý chemický prášek nebo oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>).</i></p> <p>Nevhodná hasiva: <i>Vysoko objemový vodní proud</i></p>
<b>5.2</b>	<p><b>Zvláštní nebezpečnost vyplývající ze směsi</b> <i>Při požáru se mohou uvolňovat nebezpečné plyny.</i></p>
<b>5.3</b>	<p><b>Pokyny pro hasiče</b></p> <p>Speciální ochranné prostředky pro hasiče: <i>Zabránit nadýchání produktů hoření. Použít celotělový ochranný oděv a izolační dýchací přístroj.</i></p> <p>Další informace: <i>Pokud je to technicky proveditelné a není spojeno s rizikem, odstraňte dosud požárem nezasažené obaly s přípravkem z prostoru požářiště. V opačném případě ochlazujte neotevřené obaly postřikem vodou. Pokud je to technicky proveditelné, shromážďujte hasební vodu ve vhodném prostoru či kontejneru s pískem či zeminou či jiným vhodným sorbujícím materiálem; zabraňte jejímu úniku do kanalizace a okolí.</i></p>



<b>Decis Mega</b>	Strana 6 / 14
102000025715	Datum vydání: 22.2.2008
Verze č.: 8	Datum revize: 9.6.2017
	Datum vytištění: 30.1.2018

<b>ODDÍL 6</b>	<b>Opatření v případě náhodného úniku</b>
<b>6.1</b>	<b>Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy</b> <i>Zabránit kontaktu s materiálem, který unikl z obalů a s kontaminovanými plochami. Použít osobní ochranné pracovní prostředky specifikované v oddíle 8.</i>
<b>6.2</b>	<b>Opatření na ochranu životního prostředí</b> <i>Zabránit, aby uniklý přípravek zasáhl drenáže, kanalizaci a vodoteče a zemědělskou půdu. V případě, že tyto byly zasaženy, informovat příslušný vodohospodářský orgán, popř. orgán ochrany životního prostředí.</i>
<b>6.3</b>	<b>Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění</b> <i>Uniklý přípravek pokrýt dostatečným množstvím absorpčního materiálu (např. písek, silikagel, kyselé pojivo, univerzální pojivo, piliny). Kontaminovaný absorbent zachytit do vhodných nádob, které lze označit a uzavřít a tyto uložit před likvidací na vhodném schváleném místě. Kontaminovaná místa a předměty důkladně omýt. Dodržovat zásady ochrany životního prostředí.</i>
<b>6.4</b>	<b>Odkaz na jiné oddíly</b> <i>Informace ohledně bezpečného zacházení jsou uvedeny v oddíle 7. Informace ohledně doporučených osobních ochranných prostředků jsou uvedeny v oddíle 8. Informace ohledně likvidace zbytků a odpadů jsou uvedeny v oddíle 13.</i>

<b>ODDÍL 7</b>	<b>Zacházení a skladování</b>
<b>7.1</b>	<b>Opatření pro bezpečné zacházení</b> Pokyny pro bezpečné zacházení: <i>Při zacházení s neporušenými obaly není zapotřebí dodržovat žádná speciální opatření; je třeba dodržovat pokyny uvedené na etiketě přípravku. Zabezpečte spolehlivou ventilaci. V případě, že nelze vyloučit expozici přípravku, použijte osobní ochranné pracovní prostředky v souladu s oddílem 8.</i>  Pokyny k ochraně proti požáru a výbuchu: <i>Neopouštějte v blízkosti zdrojů tepla a ohně. Páry mohou tvořit se vzduchem výbušnou směs. Zabezpečte proti vzniku elektrostatických nábojů. Používejte pouze přístroje v nevýbušném provedení.</i>  Hygienická opatření: <i>Zabraňte kontaktu s pokožkou, oděvem a vniknutím do očí. Pracovní oděv uchovávejte na odděleném místě. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Před pracovní přestávkou, před jídlem, pitím, žvýkáním, kouřením, použitím toalety nebo aplikací kosmetiky si umyjte ruce mýdlem a vodou. Ihned po skončení manipulace s přípravkem si umyjte ruce, v případě potřeby se osprchujte. Svlékněte ihned potřísněný oděv. Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak pracovní/ochranný oděv a OOPP před dalším použitím vyperte, resp. očistěte.</i>



## Decis Mega

102000025715

Verze č.: 8

Strana 7 / 14

Datum vydání: 22.2.2008

Datum revize: 9.6.2017

Datum vytištění: 30.1.2018

## 7.2

**Podmínky pro bezpečné skladování směsí včetně neslučitelných směsí**

Požadavky na skladovací prostory:

*Zabezpečit spolehlivou ventilaci. Zabraňte přístupu nepovolaných osob. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte v neporušených originálních obalech na suchém, chladném a dobře větratelném prostoru. Chraňte před ohněm, přímým slunečním svitem, mrazem a vlhkostí.*

Pokyny pro skladování:

*Skladujte odděleně od potravin, nápojů, hořlavin, hnojiv, krmiv a dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek.*

*Skladovací teplota: +5 - +30 °C*

Vhodné materiály: COEX HDPE/EVOH

## 7.3

**Specifická konečná použití**

*Dodržujte pokyny uvedené na etiketě přípravku*

## ODDÍL 8

**Omezování expozice/osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)**

## 8.1

**Kontrolní parametry**

*Expoziční limity podle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů*

Látka	CAS	PEL (mg/m <sup>3</sup> )	NPK-P (mg/m <sup>3</sup> )
nafta solventní	64742-94-5	200	1000
cyklohexanon	108-94-1	40	80
glycerol, mlha	56-81-5	10	15

## 8.2

**Omezování expozice**

Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných pracovních prostředků

- *používat doporučené osobní ochranné pracovní prostředky*
- *poškozené osobní ochranné pracovní prostředky (např. protržené rukavice) okamžitě vyměnit*
- *při práci s přípravkem nepoužívat kontaktní čočky*

Ochrana dýchacích orgánů: *není nutná*Ochrana rukou: *gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným kódem podle přílohy A k ČSN EN 374-1*

*Kontaminované rukavice omyjte. Zlikvidujte je, pokud jsou kontaminovány zevnitř, perforované nebo kontaminaci zvenku nelze odstranit. Důkladně si umyjte ruce po práci a vždy před jídlem, pitím, kouřením nebo použitím toalety. Dodržujte pokyny dodavatele rukavic, týkající se propustnosti a doby průniku. Vezměte rovněž v úvahu specifické místní podmínky, za kterých je přípravek používán, jako je nebezpečí řezání, abraze a dlouhá doba styku.*

Materiál: *Nitrilový kaučuk*Doba průniku: *> 480 min*Tloušťka rukavic: *> 0,4 mm*

Ochrana očí a obličeje:

*obličejový štít, popř. ochranné brýle podle ČSN EN 166 (hlavně při přípravě aplikační kapaliny, při aplikaci v sadech, vinicích a lesích, obzvlášť při ručním postřiku)*

**Decis Mega**

102000025715

Verze č.: 8

Strana 8 / 14

Datum vydání: 22.2.2008

Datum revize: 9.6.2017

Datum vytištění: 30.1.2018

Ochrana těla:	<i>celkový pracovní/ochranný oděv z textilního materiálu např. podle ČSN EN 14605+A1 nebo podle ČSN EN 13034+A1 nebo jiný ochranný oděv označený piktogramem „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 13688</i>
Ochrana hlavy:	<i>čepice se štítkem nebo klobouk (při aplikaci ve výškách-v sadech, vinicích a lesích, obzvláště při ručním postřiku)</i>
Ochrana nohou:	<i>pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové holínky) podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347</i>
Omezování expozice životního prostředí	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>zabránit narušení obalů a uniknutí přípravku z obalů během transportu, skladování i další manipulace</i></li> <li>• <i>zabránit rozlití přípravku</i></li> </ul>

<b>ODDÍL 9</b>	<b>Fyzikální a chemické vlastnosti</b>
<b>9.1</b>	<p><b>Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vzhled: <b>Emulze</b></li> <li>• barva: <b>Bílá až světle žlutá</b></li> <li>• zápach (vůně): <b>Slabý, charakteristický</b></li> <li>• hodnota pH (100%; 23 °C): <b>2,0-3,0</b></li> <li>• teplota vznícení: <b>&gt; 450 °C</b> <i>(platí pro solventní naftu)</i></li> <li>• výbušné vlastnosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>horní mez (% obj.): <b>7,0</b> <i>(platí pro solventní naftu)</i></li> <li>dolní mez (% obj.): <b>0,8</b> <i>(platí pro solventní naftu)</i></li> </ul> </li> <li>• relativní hustota par při 20°C: <b>1,0</b> <i>(platí pro solventní naftu)</i></li> <li>• hustota při 20°C: <b>cca 1,04 g/cm<sup>3</sup></b></li> <li>• rozpustnost ve vodě při 20°C: <b>mísitelný</b></li> <li>• rozdělovací koeficient n-oktanol/voda při 25°C: <b>deltamethrin: log Pow: 6,4</b></li> <li>• viskozita, kinematická: <b>46,4 mm<sup>2</sup>/s (40 °C)</b></li> <li>• povrchové napětí při 25°C: <b>31 mN/m</b></li> </ul>
<b>9.2</b>	<p><b>Další informace</b></p> <p><i>Další fyzikálně-chemické údaje související s bezpečností nejsou známy.</i></p>





## Decis Mega

102000025715

Verze č.: 8

Strana 9 / 14

Datum vydání: 22.2.2008

Datum revize: 9.6.2017

Datum vytištění: 30.1.2018

ODDÍL 10	Stálost a reaktivita	
10.1	Reaktivita	<i>Stabilní při dodržení doporučených podmínek při manipulaci a skladování</i>
10.2	Chemická stabilita	<i>Stabilní při dodržení doporučených podmínek při skladování</i>
10.3	Možnost nebezpečných reakcí	<i>Nepředpokládá se při dodržení doporučených podmínek při manipulaci a skladování</i>
10.4	Podmínky, kterým je třeba zabránit	<i>Vysoké teploty a přímé sluneční světlo</i>
10.5	Neslučitelné materiály	<i>Skladovat pouze v originálních obalech</i>
10.6	Nebezpečné produkty rozkladu	<i>Nepředpokládají se při běžném použití</i>

ODDÍL 11	Toxikologické informace	
11.1	<b>Informace o toxikologických účincích</b>	
	• akutní toxicita orální:	<b>LD<sub>50</sub> 285 mg/kg (potkan)</b> Test proveden s <i>podobnou formulací</i> .
	• akutní toxicita inhalační:	<b>LC<sub>50</sub> &gt; 4,27 mg/l (4 hod; potkan)</b> <i>Při nadýchání ve vysoké koncentraci, výpary solventu způsobují narkotický účinek.</i> <i>Nejvyšší dosažitelná koncentrace.</i> Test proveden s <i>podobnou formulací</i> .
	• akutní toxicita dermální:	<b>LD<sub>50</sub> &gt; 4000 mg/kg (potkan)</b> Test proveden s <i>podobnou formulací</i> .
	• žíravost/dráždivost pro kůži:	<b>dráždí (králík)</b> Test proveden s <i>podobnou formulací</i> .
	• vážné poškození očí/ podráždění očí:	<b>dráždí (králík)</b>
	• senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže:	<b>nesenzibilizuje (morče)</b> OECD Test Guideline 406, Magnusson&Kligman Test proveden s <i>podobnou formulací</i> .
	• mutagenita v zárodečných buňkách:	<b>Deltamethrin nebyl mutagenní nebo genotoxický v řadě testů in vitro a in vivo.</b>
	• karcinogenita:	<b>Deltamethrin nebyl karcinogenní ve zkrmovacích studiích u potkanů a myši.</b>
	• toxicita pro reprodukci:	<b>Deltamethrin nezpůsobil reprodukční toxicitu ve dvougenerační studii u potkanů.</b>



## Decis Mega

102000025715

Verze č.: 8

Strana 10 / 14

Datum vydání: 22.2.2008

Datum revize: 9.6.2017

Datum vytištění: 30.1.2018

<ul style="list-style-type: none"> <li>• vývojová toxicita:</li> <li>• toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice:</li> <li>• toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice:</li> <li>• nebezpečnost při vdechnutí:</li> <li>• další údaje:</li> </ul>	<p><i>Deltamethrin způsobil vývojovou toxicitu pouze v dávkách toxických pro samice. Vlivy na vývoj pozorované u deltamethrinu souvisí s mateřskou toxicitou.</i></p> <p><b>Deltamethrin: Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.</b></p> <p><i>Deltamethrin způsobil neurobehaviorální účinky a /nebo neuropatologické změny ve studiích na zvířatech. Toxické účinky deltamethrinu souvisí s přechodnou hyperaktivitou typickou pro neurotoxicitu pyrethroidů.</i></p> <p><b>Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.</b></p> <p><i>Možné projevy parestézie (mravenčení, brnění) v obličejí nebo sliznicích, obvykle přechodná s rozlišením do max. 24 hodin.</i></p>
---	---

<b>ODDÍL 12</b>	<b>Ekologické informace</b>
12.1	<p><b>Toxicita</b> Ryby <b>LC<sub>50</sub> 0,00883 mg/l (96 hod; pstruh duhový - Oncorhynchus mykiss)</b> Test proveden s podobnou formulací.</p> <p>Vodní bezobratlí <b>EC<sub>50</sub> 0,00272 mg/l (48 hod; perloočka velká - Daphnia magna)</b> Test proveden s podobnou formulací.</p> <p>Vodní rostliny <b>EC<sub>50</sub> &gt; 9,1 mg/l (96 hod; řasy - Algae) – platí pro účinnou látku deltamethrin</b></p>
12.2	<p><b>Perzistence a rozložitelnost</b> Biorozložitelnost: <b>Deltametrin: Není rychle biologicky rozložitelný; Koc: 10240000</b></p>
12.3	<p><b>Bioakumulační potenciál</b> Bioakumulace: <b>Deltametrin: Biokoncentrační faktor (BCF) 1400</b> <b>Není bioakumulativní.</b></p>
12.4	<p><b>Mobilita v půdě</b> Mobilita v půdě: <b>Deltametrin: Není mobilní v půdě</b></p>
12.5	<p><b>Výsledky posouzení PBT a vPvB</b> Posouzení perzistentních bioakumulativních a toxických (PBT) a vysoce perzistentních a vysoce bioakumulativních (vPvB) látek: <b>Deltametrin: Tato látka není považována za perzistentní, bioakumulativní a toxickou (PBT). Tato látka není považována za vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB).</b></p>
12.6	<p><b>Jiné nepříznivé účinky</b> <b>Další účinky vztahující se k ekologickým informacím nejsou známy.</b></p>



## Decis Mega

102000025715

Verze č.: 8

Strana 11 / 14

Datum vydání: 22.2.2008

Datum revize: 9.6.2017

Datum vytištění: 30.1.2018

<b>ODDÍL 13</b>	<b>Pokyny pro odstraňování</b>
<b>13.1</b>	<b>Metody nakládání s odpady</b>
	Vhodné metody odstraňování přípravku: <i>Případné nepoužité zbytky přípravku se předají oprávněné osobě k odstranění.</i>
	Vhodné metody odstraňování kontaminovaného obalu: <i>Použité obaly od přípravku se nesmějí používat k jinému účelu. Prázdné obaly se 3x vypláchnou vodou a po znehodnocení se předají oprávněné osobě k odstranění. Při manipulaci s prázdnými obaly nesmí být zasaženy recipienty podzemních a povrchových vod.</i>
	Katalogové číslo odpadu: <b>02 01 08*</b> – <i>agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky</i>
	Právní předpisy o odpadech <i>Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů</i>

<b>ODDÍL 14</b>	<b>Informace pro přepravu</b>
	<b>Silniční a železniční přeprava (ADR/RID)</b>
<b>14.1</b>	UN číslo: 3352
<b>14.2</b>	Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu: <b>PESTICID - PYRETHROID, KAPALNÝ, TOXICKÝ. (OBSAHUJE DELTAMETHRIN VE FORMĚ ROZTOKU)</b>
<b>14.3</b>	Třída(y) nebezpečnosti pro přepravu: <b>6.1</b>
<b>14.4</b>	Obalová skupina: <b>III</b>
<b>14.5</b>	Nebezpečnost pro životní prostředí: <b>ANO</b>
	Identifikační číslo nebezpečnosti: <b>60</b>
	Kód pro tunely: <b>E</b> (silniční přeprava)
	<b>Letecká přeprava (IATA)</b>
<b>14.1</b>	UN číslo/UN number: 3352
<b>14.2</b>	Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu/UN proper shipping name: <b>PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, TOXIC (DELTAMETHRIN SOLUTION)</b>
<b>14.3</b>	Třída(y) nebezpečnosti pro přepravu/Transport hazard class(es): <b>6.1</b>
<b>14.4</b>	Obalová skupina/Packing group: <b>III</b>
<b>14.5</b>	Nebezpečnost pro životní prostředí/Environmental hazards: <b>NE/NO</b>



<b>Decis Mega</b>	Strana 12 / 14
102000025715	Datum vydání: 22.2.2008
Verze č.: 8	Datum revize: 9.6.2017
	Datum vytištění: 30.1.2018

14.6	<b>Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele</b> <i>Viz oddíl 6 a 8 tohoto bezpečnostního listu</i>
14.7	<b>Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC</b> <i>Není relevantní pro podmínky v České republice</i>

<b>ODDÍL 15</b>	<b>Informace o předpisech</b>
15.1	<p><b>Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi</b></p> <p><i>Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění</i>  <i>Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, v platném znění</i>  <i>Nařízení (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh</i>  <i>Nařízení (ES) č. 540/2011, kterým se provádí Nařízení č. 1107/2009 pokud jde o seznam schválených účinných látek</i>  <i>Nařízení (ES) č. 547/2011, kterým se provádí Nařízení č. 1107/2009 pokud jde o požadavky na označování přípravků na ochranu rostlin</i></p> <p><i>Zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů</i>  <i>Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)</i>  <i>Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů</i>  <i>Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů</i>  <i>Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů</i>  <i>Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů</i>  <i>Úmluva o mezinárodní přepravě (COTIF), vyhlášená pod č. 8/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů</i>  <i>Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů</i>  <i>Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů</i>  <i>Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), sbírka mezinárodních smluv č. 33/2005</i>  <i>Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů</i>  <i>Vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organizmů a dalších necílových organizmů při použití přípravků na ochranu rostlin</i>  <i>Vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)</i></p>
15.2	<p><b>Posouzení chemické bezpečnosti</b></p> <p><i>Zpráva o posouzení chemické bezpečnosti se nevyžaduje.</i></p>



## Decis Mega

102000025715

Verze č.: 8

Strana 13 / 14

Datum vydání: 22.2.2008

Datum revize: 9.6.2017

Datum vytištění: 30.1.2018

ODDÍL 16	Další informace
16.1	Seznam a slovní znění příslušných H-vět, uvedených v oddíle 3 bezpečnostního listu a seznam použitých zkratk
	<p>H226 <i>Hořlavá kapalina a páry</i>            H301 <i>Toxický při požití</i>            H302 <i>Zdraví škodlivý při požití.</i>            H304 <i>Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt</i>            H311 <i>Toxický při styku s kůží.</i>            H312 <i>Zdraví škodlivý při styku s kůží.</i>            H314 <i>Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.</i>            H315 <i>Dráždí kůži</i>            H317 <i>Může vyvolat alergickou kožní reakci.</i>            H318 <i>Způsobuje vážné poškození očí.</i>            H331 <i>Toxický při vdechování</i>            H332 <i>Zdraví škodlivý při vdechování</i>            H400 <i>Vysoce toxický pro vodní organismy</i>            H410 <i>Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky</i>            H411 <i>Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky</i>            H412 <i>Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.</i></p>
	<p>Seznam použitých zkratk:</p> <p>Acute Tox. 3, 4 <i>Akutní toxicita, kategorie 3, 4</i>            Aquatic Acute 1 <i>Nebezpečný pro životní prostředí - akutně, kategorie 1</i>            Aquatic Chronic 1, 2, 3 <i>Nebezpečný pro životní prostředí - chronicky, kategorie 1, 2, 3</i>            Asp. Tox. 1 <i>Nebezpečnost při vdechnutí, kategorie 1</i>            Eye Dam. 1 <i>Vážné poškození očí, kategorie 1</i>            Flam. Liq.3 <i>Hořlavé kapaliny, kategorie 3</i>            Skin Corr. 1B <i>Žíravost pro kůži, kategorie 1B</i>            Skin Irrit. 2 <i>Dráždivost pro kůži, kategorie 2</i>            Skin Sens. 1 <i>Senzibilizace kůže, kategorie 1</i>            ADR <i>Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí</i>            ATE <i>Odhad akutní toxicity</i>            Číslo CAS <i>Identifikační číslo Chemical abstracts</i>            Číslo ES <i>Číslo Evropské komise</i>            ČSN EN <i>Česká technická norma</i>            EU <i>Evropská unie</i>            ECx <i>Efektivní koncentrace na x %</i>            IBC <i>Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné chemikálie (předpis IBC)</i>            IATA <i>Mezinárodní asociace leteckých dopravců</i>            ICx <i>Inhibiční koncentrace na x %</i>            LCx <i>Smrtelná koncentrace na x %</i>            LDx <i>Smrtelná dávka na x %</i>            MARPOL 73/78 <i>Mezinárodní úmluva o zabránění znečištění z lodí</i>            J.N. <i>Jinde neuvedená</i>            NOEC/NOEL <i>Koncentrace/úroveň bez pozorovaného účinku</i>            OECD <i>Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj</i>            PEL <i>Přípustný expoziční limit</i>            NPK-P <i>Nejvyšší přípustná koncentrace</i>            RID <i>Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí</i></p>



## Decis Mega

Strana 14 / 14

102000025715

Datum vydání: 22.2.2008

Verze č.: 8

Datum revize: 9.6.2017

Datum vytištění: 30.1.2018

	<b>Sb.</b>	<b>Sbírka zákonů</b>
	<b>UN</b>	<b>Organizace spojených národů</b>
	<b>WHO</b>	<b>Světová zdravotnická organizace</b>
	<b>M-faktor</b>	<b>Multiplikační faktor</b>
16.2	<p>Pokyny pro školení:  <i>Viz § 86 Zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů</i></p>	
16.3	<p>Doporučená omezení použití:  <i>Přípravek použijte výhradně v souladu s návodem k použití.  Přípravek nesmí být používán v takových dávkách a kombinacích, které nejsou uvedeny v textu etikety anebo nejsou součástí písemných doporučení společnosti Bayer, platných pro aplikaci dodávaných přípravků na ochranu rostlin. V případě použití jakékoli kombinace předem odzkoušejte vzájemnou mísitelnost jednotlivých zamýšlených složek.  Společnost Bayer nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené odlišným použitím či nesprávným skladováním přípravku.</i></p>	
16.4	<p>Kontaktní místo pro poskytování technických informací:  <b>BAYER s. r. o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 - Stodůlky</b>  <b>Tel.: (+420) 266 101 111; (+420) 543 254 594</b></p>	
16.5	<p>Zdroje údajů použitých při sestavování Bezpečnostního listu:  <b>Bayer - SAFETY DATA SHEET according to Regulation (EU) No. 1907/2006,</b>  <b>Version 5/EU, Revision Date: 17.10.2016</b>  <i>Interní databáze firmy Bayer</i></p>	
16.6	<p>Změny oproti předchozímu vydání bezpečnostního listu: <i>vyznačeny v textu stínováním</i></p>	
16.7	<p><b>Prohlášení:</b>  <i>Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku ve vztahu ke kterémukoli parametru přípravku, vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci a nemají rovněž ustavovat právně platnou základnu kontrakčních vztahů.</i></p>	