

## HNOJIVO ES

Typ hnojiva C 2.3. Hnojivo NPK – suspenzní s borem (B), mědí (Cu), železem (Fe), manganem (Mn), molybdenem (Mo) a zinkem (Zn)

# AKTIFER MACRO

### Rozsah a způsob použití:

AktiFer Macro je vysoce koncentrované suspenzní NPK hnojivo určené k listové výživě všech plodin. AktiFer Macro má vyvážené složení makro i mikroelementů.

### Nejdůležitější výhody:

- kvalitní a rychlá jarní i postresová regenerace
- rozvoj kořenového systému
- vyšší mrazuvzdornost
- optimalizace získávání a uchování energie
- vyvážený obsah mikroelementů

### Deklarovaný obsah živin:

Živina	% hmotnostní
Celkový dusík jako N v	14
Dusičnanový dusík jako N	2
Amonný dusík jako N	3
Amidický dusík jako N	9
Fosfor vodorozpuštěný jako P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	14
Draslík vodorozpuštěný jako K <sub>2</sub> O v %	14
Vodorozpuštěný bór jako B	0,035
Vodorozpuštěná měď jako Cu v chelátu s EDTA	0,045
Vodorozpuštěné železo jako Fe v chelátu s EDTA	0,100
Vodorozpuštěný mangan jako Mn v chelátu s EDTA	0,015
Vodorozpuštěný molybden jako Mo	0,007
Vodorozpuštěný zinek jako Zn v chelátu s EDTA	0,035
Hustota: 1,33 kg/l; pH 5,0-6,0	

objem:

# 10 l

čistá hmotnost:

# 13,30 kg

# SUSPENZNÍ LISTOVÉ HNOJIVO

### Doporučené dávkování:

Plodina	Dávkování (l/ha)	Termíny aplikace
Obilniny ozimé	2-3	TM s fungicidem (BBCH 37- 55)
Jarní obilniny	2-3	TM s fungicidem (BBCH 37- 55)
Cukrová řepa	2-3	TM s fungicidem od zapojení řádků (BBCH 29-85)
Brambory	2-3	TM s fungicidem (BBCH 37-85)
Řepka olejka	2-3	TM s insekticidem - butonizace až žluté poupě (BBCH 31-61)

**AktiFer Macro se nesmí mísit s vápenatými hnojivy a síranem hořečnatým.**

### Příprava pracovní tekutiny

AktiFer Macro může být mísitelný s většinou přípravků na ochranu rostlin. Během prvního použití směsí v nádrži, je doporučeno provést zkušební směs v menším množství vody. Během zhotovování pracovní tekutiny je třeba:

- 1) naplnit nádrž postřikovače do poloviny vodou,
- 2) zapnout míchací zařízení,
- 3) nalít odměřené množství AktiFer Macro,
- 4) eventuálně můžete přidat přípravek na ochranu rostlin,
- 5) doplnit vodou do požadovaného objemu, tekutinu musíte použít ihned po zhotovení.

Po provedení zákroku umyjte postřikovač vodou, ledaže použitý ochranný přípravek vyžaduje jiný způsob mytí.

### Technika postřiků

AktiFer Macro může být použit ve všech postřikovačích, doporučený objem vody 200-1000 l/ha. Pro zlepšení účinnosti listového hnojiva by procedura měla být provedena večer nebo ráno anebo během pochmurného dne. Během tekutého hnojení půdy AktiFer Macro může být použit pro všechny zavlažovací systémy i pro kapaci.

### Kombinace s přípravky na ochranu rostlin

Hnojivo je při uvedených koncentracích mísitelné s běžnými přípravky na ochranu rostlin. Před velkoplošnou aplikací takto vzniklých směsí je však vždy doporučeno vyzkoušet je nejprve na menší ploše. Vždy je nutné respektovat údaje výrobce o vzájemné mísitelnosti.

### Skladování

Hnojivo skladujte a převážejte v originálních neprodyšně uzavřených obalech, při teplotě od +5 °C do +30 °C, vyvarujte se náhlých změn teplot. Během skladování v nevhodných podmínkách (např. v teplotě pod +5 °C) může dojít k částečnému vysolení nebo k přebarvení hnojiva. Vzniklé krystaly se znova po zředění vodou rozpustí. Tyto procesy nemají vliv na kvalitu výrobku. Zbytek



POZOR

pracovní tekutiny by měl být rozprašen na postříkaném povrchu. Nesmí být vliován do kanalizačního systému. Neskladovat ve vrstvách. Obsah/obal likvidujte v souladu s platnými místními předpisy.

### Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

- Důkladně si umyjte ruce a tvář po použití přípravku.
- Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí / ochranu obličeje.
- V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ KŮŽE: Umijte velkým množstvím vody a mýdlem.
- V PŘÍPADĚ PODRÁŽDĚNÍ OČÍ: Opatrně oplachujte oči vodou několik minut. Vyjměte kontaktní čočky, pokud je máte nasazený a pokud jsou snadno vyndat. Pokračujte ve vyplachování.
- POKUD PODRÁŽDĚNÍ OČÍ PŘETRVÁVÁ: Vyhledejte odbornou pomoc / navštivte lékaře.

**Dodržujte pokyny pro použití, abyste zabránili rizik pro člověka a životní prostředí.**

**Pouze pro profesionální uživatele.**

**Hnojivo se dodává balené.**

**Původ hnojiva:** VitaFer sp. z o.o. sp.k., Aleja Krakowska 19, 05-555 Tarczyn (Polsko)

**Doba použitelnosti:** 24 měsíců od data výroby

**Datum výroby a číslo šarže jsou uvedeny na balení.**

**Dodavatel:**

**BIOAKTIV/CZ**

BioAktiv CZ s.r.o.  
Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3  
www.aktifer.cz

**Výrobce (ve smyslu ES 2003/2003):**

**VitaFer AktiFer  
MACRO**

VitaFer sp. z o.o. sp.k.  
Aleja Krakowska 19, 05-555 Tarczyn (Polsko)  
www.vitafer.pl



listová  
aplikace



obsah  
adjuvantů



vyšší efektivita  
hnojení



bezpečný pro  
pěstování



EDTA  
chelatace



možnost míchat  
s pesticidy