

AktiFer Macro EXTRA

Pomocný rostlinný přípravek

Žadatel: BioAktiv CZ s.r.o., Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3, www.aktifer.cz

Výrobce: VitaFer sp. z o.o. sp. k., Aleja Krakowska 19, 05-555 Tarczyn (Polsko)

Číslo rozhodnutí o registraci:

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vlastnost	% hmotnostní
Celkový dusík jako N	14
Fosfor vodorozpustný jako P ₂ O ₅	14
Draslík vodorozpustný jako K ₂ O	14
Vodorozpustný bór jako B	min. 0,035
Vodorozpustná měď jako Cu v chelátu s EDTA	min. 0,045
Vodorozpustné železo jako Fe v chelátu s EDTA	0,100
Vodorozpustný mangan jako Mn v chelátu s EDTA	0,015
Vodorozpustný molybden jako Mo	0,007
Vodorozpustný zinek jako Zn v chelátu s EDTA	0,035
Volné aminokyseliny	1,43

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/ kg pomocného rostlinného přípravku: kadmium 1, olovo 10, rtuť 1, arsen 20, chrom 50.

Pomocný rostlinný přípravek AktiFer Macro EXTRA podporuje vegetativní růst a stimuluje rostliny k vyšší produkci generativních orgánů

Rozsah a způsob použití:

AktiFer Macro EXTRA je určen k podpoře bujného růstu a generativního vývoje rostlin. Působí synergicky s fungicidy a podporuje regeneraci rostlin po stresovém období.

Výhody:

- Zvyšuje výnos a kvalitu.
- Udržuje maximální schopnost generativních orgánů tvořit finální produkci.
- Zintenzivňuje regenerační proces po poškození.
- Synergie s fungicidní ochranou.

Doporučené dávkování:

plodina	Dávkování (l/ ha)	Termíny aplikace
Obilniny ozimé	1,5 - 2	TM s fungicidem (BBCH 37- 55)
Jarní obilniny	1,5 - 2	TM s fungicidem (BBCH 37- 55)
Cukrová řepa	1,5 - 2	TM s fungicidem od zapojení řádků (BBCH 29-85)
Brambory	1,5 - 2	TM s fungicidem (BBCH 37-85)
Řepka olejná	1,5 - 2	TM s insekticidem - butonizace až žluté poupě (BBCH 31-61)
Kukuřice	1,5 - 2	BBCH 25-55
Mák setý	1,5 - 2	BBCH 30-59

AktiFer Macro EXTRA se nesmí mísit s HERBICIDY, vápenatými hnojivy a síranem hořečnatým.

Příprava pracovní tekutiny

AktiFer Macro EXTRA může být mísitelný s většinou přípravků na ochranu rostlin **kromě herbicidů**. Během prvního použití směsi v nádrži, je doporučeno provést zkušební směs v menším množství vody. Během zhotovování pracovní tekutiny je třeba:

- 1) naplnit nádrž postřikovače do poloviny vodou,
- 2) zapnout míchací zařízení,
- 3) nalít odměřené množství AktiFer Macro EXTRA
- 4) eventuálně můžete přidat přípravek na ochranu rostlin - **NE HERBICID**.
- 5) doplnit vodou do požadovaného objemu, tekutinu musíte použít ihned po zhotovení.

Po provedení zákroku umyjte postřikovač vodou, ledaže použitý ochranný přípravek vyžaduje jiný způsob mytí.

Technika postřiků

AktiFer Macro EXTRA může být použit ve všech postřikovačích, doporučený objem vody 200-1000 l/ha. Pro zlepšení účinnosti by procedura měla být provedena večer nebo ráno nebo během pochmurného dne. **AktiFer Macro EXTRA** může být použit pro všechny zavlažovací systémy.

Kombinace s přípravky na ochranu rostlin

Pomocný rostlinný přípravek je při uvedených koncentracích mísitelný s běžnými přípravky na ochranu rostlin. Před velkoplošnou aplikací takto vzniklých směsí je však vždy doporučeno vyzkoušet je nejprve na menší ploše. Vždy je nutné respektovat údaje výrobce o vzájemné mísitelnosti.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

- Důkladně si umyjte ruce a tvář po použití přípravku.
- Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí / ochranu obličeje.
- V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ KŮŽE: Umyjte velkým množstvím vody a mýdlem.
- V PŘÍPADĚ PODRÁŽDĚNÍ OČÍ: Opatrně oplachujte oči vodou několik minut. Vyjměte kontaktní čočky, pokud je máte nasazené a pokud jsou snadno vyndat. Pokračujte ve vyplachování.
- POKUD PODRÁŽDĚNÍ OČÍ PŘETRVÁVÁ: Vyhledejte odbornou pomoc / navštivte lékaře.

Skladování

Výrobek skladujte a převázejte v originálních neprodyšně uzavřených obalech, při teplotě od +5 °C do +30 °C, vyvarujte se náhlých změn teplot. Během skladování v nevhodných podmínkách (např. v teplotě pod +5 °C) může dojít k částečnému vysolení nebo k přebarvení hnojiva. Vzniklé krystaly se znova po zředění vodou rozpustí. Tyto procesy nemají vliv na kvalitu výrobku. Zbytek pracovní tekutiny by měl být rozprášen na postříkaném povrchu. Nesmí být vléván do kanalizačního systému. Neskladovat ve vrstvách. Obsah/obal likvidujte v souladu s platnými místními předpisy.

Dodržujte pokyny pro použití, abyste zabránili rizik pro člověka a životní prostředí.

Pouze pro profesionální uživatele.

Výrobek se dodává balený.

Hustota: 1,33 kg/l

Objem: 10 l

Čistá hmotnost: 13,30kg

pH: 5,0-6,0

Doba použitelnosti: 24 měsíců od data výroby

Číslo výrobní šarže:

Datum výroby: