

Beloukha[®]

NATURAL AND FAST

- ▶ Totální herbicid bez obsahu glyfosátu
- ▶ Kontaktní účinek
- ▶ Viditelný účinek 3 hodiny po aplikaci
- ▶ Účinná látka přírodního původu
- ▶ Výborný ekotoxikologický profil – v půdě se rozkládá na CO₂ a H₂O

Detaily produktu

Účinná látka

kyselina pelargonová 680 g/l

Formulace

emulgovatelný koncentrát (EC)


Přípravek je povolený k použití pouze profesionálními uživateli.

Beloukha je totální herbicid s kontaktním způsobem účinku. Používá se pro desikaci bramborové natě nebo pro hubení výmladků či plevelů ve vinné révě. Účinná látka kyselina pelargonová je přírodního původu, V půdě se zcela rozkládá do 5 dnů na CO₂ a H₂O (DT<2 dny). Přípravek, zvláště za slunečného počasí, působí velmi rychle, první příznaky jsou viditelné za 3 hodiny po aplikaci, k úplnému zaschnutí dohází během 1-2 dnů. Přípravek nehubí kořeny.



Plodina	Škodlivý organismus	Dávkování	OL	Poznámka
brambor	desikace	16 l/ha	AT	před sklizní
réva	hubení výmladků	16 l/ha	AT	max. do 25 cm výhonku
réva	plevele dvouděložné jednoleté, plevele jednoděložné jednoleté	16 l/ha	AT	

Přípravek musí být aplikován na suché listy, při minimálních teplotách 15°C. Přípravek nesmí zasáhnout, kromě výmladků, jiné zelené části ošetřované révy. Pěstování následných plodin je bez omezení.



Doporučení pro aplikaci :

➤ **Dávka:**

- doporučená koncentrace přípravku je 8% (16 l/ha Beloukha + 184 l vody)
- před použitím protřepejte a doporučujeme míchat i během aplikace

➤ **Počasí**

- aplikujte při teplotě min 15°C, za slunečného počasí
- optimálně ráno, na suché listy
- déšť 2 hodiny po aplikaci snižuje účinek

➤ **Stádium plevelů**

- aplikujte na mladé, rostoucí plevel do výšky max. 10-12 cm (nezdřevnatělé)

➤ **Hubení výmladků**

- doporučená kombinace 99,4 l vody + 0,2 l Kabuki + 0,4 l Beloukha.
- tato kombinace působí i na dormantní pupeny, zvyšuje a zrychluje účinek
- aplikujte na výmladky do výšky 10-15 cm (4-5 listů)
- není potřeba přidávat další smáčedlo
- nejdříve ve vodě rozmíchejte přípravek Beloukha a poté přidejte Kabuki
- dochází k usychání listů, letorostů a k jejich opadávání

➤ **Podmínky aplikace**

- používejte klasické ploché trysky
- tlak při aplikaci min. 2,5 bar (optimálně 4,5 bar)
- 100% pokrytí povrchu ošetřovaných rostlin
- teplota vody min. 15°C
- v průběhu aplikace míchejte