

CHANON

Novinka

DO BRAMBOR KANÓN

- ▶ Preemergentní herbicid do brambor
- ▶ Výborný kombinační partner
- ▶ Široké spektrum účinku – dvouděložné i jednoděložné plevele

Detaily produktu

Účinná látka
aklonifen 600 g/l

Formulace
suspenzní koncentrát (SC)

Chanon obsahuje účinnou látku aklonifen patřící mezi PPO inhibitory, zapřičiňuje inhibici rostlinných pigmentů, které se podílí na transformaci sluneční energie. Chanon se aplikuje preemergentně, příjem účinné látky vzcházejícími plevy je převážně přes kořeny. Na plevlech se po aplikaci objevují chlorózy, dochází k retardaci růstu a následnému usychání.



Plodina	Škodlivý organismus	Dávkování	OL	Poznámka
brambory	plevele	2 l/ha	AT	preemergentně, od: 00 BBCH, do: 08 BBCH

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Max. počet aplikací v plodině 1x.

Název plevelu	Chanon
Bažanka	Velmi citlivé
Durman	Středně citlivé
Heřmánkovec	Velmi citlivé
Hluchavka	Velmi citlivé
Chrpa modrá	Málo nebo vůbec citlivé
Kakost	Středně citlivé
Kokoška	Velmi citlivé
Konopice polní	Velmi citlivé
Laskavec	Velmi citlivé
Lilek černý	Středně citlivé
Locika kompasová	Málo nebo vůbec citlivé
Mák vlčí	Velmi citlivé
Merlíky	Velmi citlivé
Ohnice polní	Velmi citlivé
Opletka obecná	Středně citlivé
Penízek rolní	Velmi citlivé
Ptačinec	Velmi citlivé
Rdesna	Velmi citlivé
Rozrazil	Středně citlivé
Starček	Velmi citlivé
Svízel	Velmi citlivé
Violka	Středně citlivé
Zemědým	Velmi citlivé
Pcháč	Málo nebo vůbec citlivé
Svlačec	Málo nebo vůbec citlivé
Ježatka	Středně citlivé
Pýr plazivý	Málo nebo vůbec citlivé

Doporučení pro aplikaci:

- vždy aplikujte v kombinaci, doporučené kombinace:
 - Bandur 2 l/ha + Proman 2,5 l/ha
 - Bandur 2 l/ha + s-metolachlor (Dual Gold, Efica) 1 l/ha
 - Bandur 2 l/ha + metribuzin (SencorLiquid) 0,6 l/ha
- po aplikaci nelze provádět žádné další mechanické obdělávání půdy, aby nedošlo k porušení herbicidního filmu
- v zahraničí je aklonifen registrován do mnoha dalších plodin např.: slunečnice (i časně postemergentní aplikace v dávce 1,5 l - 2 l/ha), kukuřice, hrách, bob, petržel, mrkev, cibule, česnek, čočka, lupina, celer, čirok, kmín, koriandr, kopr, fenykl, měsíček lékařský

- velmi citlivé > 95 %
- citlivé > 85-95 %
- středně citlivé > 65-85 %
- málo nebo vůbec citlivé < 65 %