



Globus®

Novinka

PLEVELNÝ RÉBUS VYŘEŠÍ GLOBUS

- ▶ Hubí dvouděložné plevele v ozimých i jarních obilovinách
- ▶ Použití na podzim i na jaře
- ▶ Účinkuje i za nižších teplot od 5°C
- ▶ Široké spektrum účinku
- ▶ Bez omezení v ochranných pásmech vod
- ▶ Ideální partner do kombinace

Detaily produktu

Účinná látka
florasulam 50 g/l

Formulace
Suspenzní koncentrát (SC)

Balení:
1 l

Globus je postemergentní herbicid proti dvouděložným jednoletým plevelům v ozimých i jarních obilovinách. Účinná látka florasulam je ze skupiny ALS inhibitorů, inhibuje aktivitu enzymu acetolaktát syntetázy, čímž je zastavena tvorba aminokyselin a následně buněčné dělení a růst. Příznaky jsou viditelné za 7-10 dní. Florasulam působí systémově, je velmi rychle přijímán listy plevelů a rychle translokován do celé rostliny. Transport účinné látky probíhá jak akropetálně, tj. směrem k vegetačnímu vrcholu, tak bazipetálně do kořenů. Přípravek Globus působí i za nízkých teplot.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení.

Náhradní plodiny: Po orbě lze pěstovat obilniny, kukuřici, sóju nebo slunečnici.



Plodina	Škodlivý organismus	Dávkování	OL	Poznámka
pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito, triticale	plevele dvouděložné, svízel přítula, plevle heřmánkovité	0,1 l /ha	AT	Obiloviny ve stádiu (BBCH 13-32), plevle (BBCH 12-19)
pšenice jarní, ječmen jarní,	plevele dvouděložné, svízel přítula, plevle heřmánkovité	0,08 l/ha	AT	Obiloviny ve stádiu (BBCH 13-32), plevle (BBCH 12-19)

Doporučení pro aplikaci:

- doporučené kombinace na jaře:
 - Globus 0,1 l/ha + přípravek na bázi uč. látky tribenuron methyl (Nuance 15 g/ ha, Trimmer 23 g/ha) – zesílení účinku na kakost, hluchavky
 - Globus 0,075- 0,1 l/ha + přípravek na bázi uč.látky fluroxypyr 0,3-0,4 l/ha - zesílení účinku na zemědým a hluchavky
 - Globus 0,1 l/ha + Diflanil 0,1 l/ha
 - Globus 0,1 l /ha + Blusky 15 g nebo Biplay SX 30 g (tribenuron – methyl + methsulfuron – methyl) – zesílení účinku na violku, kakost, hluchavku, pcháč, částečně na rozrazil)
- doporučení na podzim:
 - Globus 0,1 l/ha + Diflanil 0,1 l/ha
 - V dávce 0,05 – 0,1 l/ha možná přidávat k podzimním herbicidům pro zesílení účinku na výdrol řepky
- pro rozšíření spektra na chundelku metlici kombinujte s přípravky na bázi chlorotoluron (Lentron, Lentipur)
- přidání smáčedla Tipo v dávce 0,5 l/ha zvyšuje účinnost
- možné kombinovat s DAM 390
- v případě aplikace graminicidů (např. Puma, Axial Plus) dodržujte minimálně týdenní odstup od aplikace herbicidů proti dvouděložným plevelům

- velmi citlivé > 95 %
- citlivé > 85-95 %
- středně citlivé > 65-85 %
- málo nebo vůbec citlivé < 65 %

Plevel	Globus
Kokoška pastuší tobolka	
Heřmánek nevonný	
Heřmánek pravý	
Heřmánkovec	
Hluchavka nachová	
Chrpa modrá	
Kakost	
Mák vlčí	
Merlík bílý	
Opletka obecná	
Penízek rolní	

Plevel	Globus
Pcháč oset	
Ptačinec žabinec	
Rdesna	
Rozrazilý	
Slunečnice	
Svízel přítula	
Úhorník	
Violka rolní	
Výdrol řepky	
Zemědým lékařský	