

Pro profesionální uživatele.

SLUXX HP

Přípravek proti slimákům - moluskocid – granulovaná návnada (GB) proti všem druhům slimáků a plzáků při pěstování polních plodin, ovoce a zeleniny, okrasných rostlin, chmele a vinné révy.

Účinná látka: fosforečnan železitý 29,7 g/kg (2,97 %)

Evidenční číslo přípravku: 4999-1

Držitel rozhodnutí o povolení: W. Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3, D-31860 Emmerthal, Německo

Právní zástupce v ČR: Zuzana Pavelková, Janovská 394, 109 00 Praha 10

Distributor: FMC Agro Česká republika spol. s.r.o., Na Maninách 7, 170 00 Praha 7, tel.: 283 871 701

Balení: 5 kg, 10, kg, 20 kg, 25 kg - LDPE pytel se zataveným uzávěrem

Čisté množství přípravku: 5 kg, 10, kg, 20 kg, 25 kg

Datum výroby: uvedeno na obalu

Číslo šarže: uvedeno na obalu

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby; teplota skladování 0 až + 35 °C

Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbor přípravku pro tento účel zajistí vlastník přípravku u akreditované laboratoře pro přípravky na ochranu rostlin a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu přípravku.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P 280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv.

SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod. Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro první pomoc:

Všeobecné pokyny: projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře.

První pomoc při nadýchání při aplikaci: Expozice je nepravděpodobná.

První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou. Nevyvolávejte zvracení.

První pomoc při zasažení kůže: Umyjte se pokud možno teplou vodou a mýdlem.

První pomoc při zasažení očí: Odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, vyplachujte velkým množstvím vlažné čisté vody. Zasažené kontaktní čočky je třeba zlikvidovat.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402.

Působení přípravku:

SLUXX HP je přípravek proti slimákům. Slimáci přestanou žrát rostliny a dychtivě přijímají granule, které v nich nabobtnají. Slimáci se pak uchýlí do úkrytů, kde uhynou. Účinnou látkou je fosforečnan železitý, tedy látka, která se volně nachází v přírodě. Tato sloučenina se v půdě rozkládá působením mikroorganismů i látek vylučovaných rostlinami na fosfor a železo – živiny potřebné pro rostliny. Přípravek je možné aplikovat hustě, čímž se zvyšuje pravděpodobnost kontaktu slimáků s nástrahou.

Rozsah povoleného použití:

SLUXX HP

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4)pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
zelenina	slimáci, plzáci	7 kg/ha	-	2)od začátku výskytu	5) pole, skleníky
okrasné rostliny	slimáci, plzáci	7 kg/ha	-	2)od začátku výskytu	5) pole, skleníky
ovocné plodiny	slimáci, plzáci	7 kg/ha	-	2)od začátku výskytu	5) pole, skleníky
polní plodiny	slimáci, plzáci	7 kg/ha	-	2)od začátku výskytu	
réva vinná	slimáci, plzáci	7 kg/ha	-	2)od začátku výskytu	
chmel	slimáci, plzáci	7 kg/ha	-		

(-) - ochrannou lhůtu není nutné stanovit

Plodina, oblast použití	Způsob aplikace	Max počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
polní plodiny, okrasné rostliny, ovocné plodiny, réva, zelenina	rozhoz	4 x	14 dnů
chmel	rozhoz	2 x	14 dnů

Dávka 7 kg / ha odpovídá asi 60 nástrahovým granulím na 1 m²

Upřesnění aplikace:

Přípravek se aplikuje pozemně ručním rozhozem mezi rostliny (zelenina, ovocné plodiny, okrasné rostliny) nebo rozhozem naširoko (např. pomocí rozmetadla) u polních plodin, révy vinné a chmele.

SLUXX HP se aplikuje za sucha, aby nedocházelo k ulpívání granulí na listech ošetřovaných rostlin.

Osobní ochranné pracovní prostředky při aplikaci:

Ochrana dýchacích orgánů: není nutná

Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným kódem podle přílohy A k ČSN EN 374-1

Ochrana očí a obličeje: není nutná

Ochrana těla: celkový ochranný oděv např. podle ČSN EN ISO 13982-1 nebo jiný ochranný oděv označený grafickou značkou „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 13688

Dodatečná ochrana hlavy: není nutná

Dodatečná ochrana nohou: pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové holínky) podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347 (s ohledem práci v zemědělském terénu)

Společný údaj k OOPP: poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba urychleně vyměnit. Při práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte.

Ochranný oděv vyperte, resp. důkladně očistěte ty OOPP, které nelze prát.

Mísitelnost

Doporučujeme nemíchat SLUXX HP s hnojivý, protože z důvodu rozdílné velikosti zrn může dojít k segregaci.

Odolnost vůči dešti

SLUXX HP se vyrábí lisováním za mokra. Díky tomu je tvarově stabilní a mimořádně odolný vůči dešti.

Ekologické pěstování

Fosforečnan železitý je podle nařízení Evropského společenství přípustný i v ekologickém hospodářství a lze jej použít i v tomto případě.

Skladování:

Skladujte v původních obalech při teplotě 0 až + 35 °C odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Uložte mimo dosah zvířat. Přípravek chraňte před mrazem.

Způsob likvidace obalů a zbytků:

Zákaz opětovného použití obalu. Přípravek ani vyprázdněné obaly nesmějí přijít do vodotečí nebo kanalizace. Zbytky nespotřebovaného přípravku musí být zneškodněny bezpečným způsobem, předat organizaci oprávněné pro sběr nebezpečného odpadu.

Zcela vyprázdněné obaly odevzdejte do tříděného odpadu nebo se likvidují v souladu s místními předpisy.

Ručení

Zaručujeme kvalitu našich produktů prodávaných v originálním obalu. Za škody vzniklé neodbornou nebo zakázanou aplikací či skladováním neručíme. Povětrnostní a půdní podmínky, druhy rostlin, rezistence, způsob aplikace, mísení s jinými produkty atd. mohou vést k tomu, že produkt nevyvine plnou účinnost nebo dojde k poškození ošetřovaných kultur. Za tyto následky nemůže výrobce ani prodejce převzít odpovědnost.